

SINUPRET picături orale, soluție**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR****Cutie****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

SINUPRET picături orale, soluție

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Un ml picături orale soluție conține:

283 mg extract (proportia medicament-extract 1:11) din rădăcină de gențiană, tăiată; părți aeriene de verbină, tăiate; părți aeriene de măcriș, tăiate; flori de soc, măcinate; flori de ciuboțica-cucului cu caliciu, tăiate; (1:3:3:3:3); solvent de extracție: etanol 59% (v/v).

Un ml picături orale soluție conține 17 picături.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține 19% (v/v) alcool (etanol). Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Picături orale soluție

100 ml

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.
Administrare orală.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ȘI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină.

A se utiliza în maxim 3 luni după prima deschidere a flaconului.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

BIONORICA SE
Kerschensteinerstraße 11-15, D-92318, Neumarkt
Germania

12. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

9942/2017/01

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie

14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pentru inflamații acute și cronice ale sinusurilor paranazale.

Mod de administrare: copii cu vârsta cuprinsă între 2 și 5 ani - 15 picături de 3 ori pe zi; copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 11 ani - 25 picături de 3 ori pe zi; adulți și adolescenți cu vârsta de 12 ani și peste - 50 picături de 3 ori pe zi.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

SINUPRET

SINUPRET picături orale, soluție**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**
Etichetă de flacon**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

SINUPRET picături orale, soluție

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Un ml picături orale soluție conține:

283 mg extract (proportia medicament-extract 1:11) din rădăcină de gențiană, tăiată; părți aeriene de verbină, tăiate; părți aeriene de măcriș, tăiate; flori de soc, măcinate; flori de ciuboțica-cucului cu caliciu, tăiate; (1:3:3:3:3); solvent de extracție: etanol 59% (v/v).

Un ml picături orale soluție conține 17 picături.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține 19% (v/v) alcool (etanol).

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Picături orale soluție

100 ml

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare orală.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ȘI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină.

A se utiliza în maxim 3 luni după prima deschidere a flaconului.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

BIONORICA SE
Germania

12. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

9942/2017/01

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie

14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pentru inflamații acute și cronice ale sinusurilor paranazale.

Mod de administrare: A se citi prospectul înainte de utilizare.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE