

STODAL granule homeopatice**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**
Cutie**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

STODAL granule homeopatice

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

4 g granule homeopatice conțin:

<i>Antimonium tartaricum</i> 6 CH	0,0044 ml
<i>Bryonia</i> 3 CH	0,0044 ml
<i>Coccus cacti</i> 3 CH	0,0044 ml
<i>Ipeca</i> 3 CH	0,0044 ml
<i>Myocardium</i> 6 CH	0,0044 ml
<i>Pulsatilla</i> 3 CH	0,0044 ml
<i>Rumex crispus</i> 6 CH	0,0044 ml
<i>Spongia tosta</i> 3 CH	0,0044 ml
<i>Sticta pulmonaria</i> 3 CH	0,0044 ml

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține zahăr și lactoză (vezi prospectul pentru informații suplimentare).

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Granule homeopatice

2 tuburi a câte 4 g granule homeopatice.

5. MODUL ȘI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

BOIRON
2 avenue de l'Ouest Lyonnais, 69510 Messimy
Franța
{BOIRON}

12. NUMĂRUL(E) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

11927/2019/01

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Medicament homeopatic

Mod de utilizare:

1. Răsturnați tubul
2. Răsuciți capacul
3. Scoateți capacul

Doza recomandată este de 5 granule homeopatice Stodal din oră în oră. Acestea se administrează sublingual și se lasă să se topească.

După ameliorarea simptomelor se rărește frecvența administrării.

Indicații: Tratamentul simptomatic al tusei.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Stodal granule

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

STODAL granule homeopatice**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI****Tub****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**STODAL granule homeopatice
Administrare orală**2. MODUL DE ADMINISTRARE**

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

4 g

6. ALTE INFORMAȚII

{BOIRON}

Mod de utilizare:

1. Deschideți aici
2. Răsturnați tubul
3. Răsuciți capacul
4. Scoateți capacul

Doza recomandată este de 5 granule din oră în oră. Acestea se administrează sublingual și se lasă să se topească. După ameliorarea simptomelor se rarește frecvența administrării.

Tratamentul simptomatic al tusei.