

Nettacin 3 mg/ml picături oftalmice, soluție
Netilmicină

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**CUTIE****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Nettacin 3 mg/ml picături oftalmice, soluție
Netilmicină

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Un mililitru soluție conține netilmicină 3 mg, sub formă de sulfat de netilmicină 4,55 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Excipienți:
Clorură de sodiu
Apă purificată.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Picături oftalmice, soluție
15 flacoane unidoză a 0,3 ml

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare Oftalmică.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

SIFI S.p.A.
Via Ercole Patti, 36
95025 Aci S. Antonio (CT)
Italia

12. NUMĂRUL(E) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

10967/2018/01

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. GENERAL CLASSIFICATION FOR SUPPLY

Medicament eliberat pe bază de prescripție medicală - PRF.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

nettacin 3 mg/ml picături oftalmice soluție

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN:

Nettacin 3 mg/ml picături oftalmice, soluție
Netilmicină

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

Folie termosudată

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Nettacin 3 mg/ml picături oftalmice, soluție
Netilmicină
Administrare oftalmică

2. MOD DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

5. CONȚINUTUL

5 flacoane unidoză a 0,3 ml

6. ALTE INFORMAȚII

Sigla SIFI

Nettacin 3 mg/ml picături oftalmice, soluție
Netilmicină

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETĂ FLACON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Nettacin 3 mg/ml picături oftalmice, soluție
Netilmicină
Administrare oftalmică

2. DATA DE EXPIRARE

EXP:

3. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

4. CONȚINUTUL ÎN FUNCȚIE DE MASĂ, DE VOLUM SAU DE UNITATEA DE DOZĂ

0,3 ml

5. ALTE INFORMAȚII

Sigla SIFI