

Cocculine comprimate**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR****CUTIE****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

COCCULINE comprimate

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat conține:

Cocculus indicus 4 CH0,375 mg*Nux vomica* 4 CH0,375 mg*Tabacum* 4 CH0,375 mg*Petroleum* 4 CH0,375 mg**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Conține zahăr și lactoză (vezi prospectul pentru informații suplimentare).

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Comprimate

30 comprimate

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

Nu sunt necesare condiții speciale de păstrare.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

BOIRON
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy
Franța

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

7722/2015/01

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Medicament homeopatic utilizat în mod tradițional pentru răul de transport sau greață și vărsături, fără febră.

În răul de mișcare:

Profilactic: doza recomandată este de 2 comprimate, administrate de 3 ori pe zi, în ajunul și în ziua călătoriei.

În momentul apariției simptomelor, doza recomandată este de 2 comprimate. Dacă este necesar, tratamentul se poate repeta fără a depăși 6 comprimate pe zi.

În greață și vărsături, fără febră:

De îndată ce apar simptomele, doza recomandată este de 1 comprimat la fiecare greață și/sau vărsătură.

Spățiați pe măsura ameliorării simptomelor.
Opriți administrarea de îndată ce simptomele dispar.
Durata tratamentului fără recomandare medicală nu trebuie să depășească 48 de ore.

Comprimatele se dizolvă în cavitatea bucală (nu se înghit).
La copii cu vârsta sub 6 ani, comprimatele se administrează după dizolvare în apă.
Dacă simptomele persistă, adresați-vă medicului.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

COCCLINE

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

Cocculine comprimate

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE
TERMOSUDATĂ**

BLISTER

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

COCCULINE comprimate

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

BOIRON

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

5. ALTE INFORMAȚII

Medicament homeopatic