

BIXTONIM XYLO 0,5 mg/ml picături nazale, soluție
Clorhidrat de xilometazolină**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**
Cutie**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

BIXTONIM XYLO 0,5 mg/ml picături nazale, soluție
Clorhidrat de xilometazolină

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Un mililitru picături nazale, soluție conține clorhidrat de xilometazolină 0,5 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Fosfat disodic dodecahidrat, dihidrogenfosfat de potasiu, edetat disodic dihidrat, clorură de sodiu, clorură de benzalconiu, sorbitol, apă purificată.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Picături nazale, soluție
Flacon a 10 ml picături nazale, soluție.

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare nazală
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.
A se utiliza în maxim 30 zile după prima deschidere a flaconului.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

BIOFARM S.A.
Str. Logofătul Tăutu nr. 99, Sector 3, București, România

{Sigla BIOFARM}

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

11716/2019/01

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pentru copii între 2 și 6 ani.
Răceală și gripă.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Bixtonim Xylo 0,5 mg/ml

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

BIXTONIM XYLO 0,5 mg/ml picături nazale, soluție
Clorhidrat de xilometazolină**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI**
Etichetă de flacon**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

BIXTONIM XYLO 0,5 mg/ml picături nazale, soluție
Clorhidrat de xilometazolină
Administrare nazală

2. MODUL DE ADMINISTRARE**3. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

10 ml

6. ALTE INFORMAȚII

Pentru copii între 2 și 6 ani.
Răceală și gripă.
A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

{Sigla BIOFARM}