

DICLOFENAC MCC 50 mg/g gel
Diclofenac sodic**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ȘI AMBALAJUL PRIMAR****CUTIE**

TUB din Al a 100 g; TUB din Al a 40 g

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUIDICLOFENAC MCC 50 mg/g gel
Diclofenac sodic**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Un gram gel conține diclofenac sodic 10 mg

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține și etanol 96%, propilenglicol, carbomer, trolamină, levomentol și apă purificată (vezi prospectul pentru informații suplimentare).

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Gel

[Pe cutie]

Un tub a 100 g gel

Un tub a 40 g gel

[Pe tub]

100 g gel

40 g gel

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRAREAdministrare cutanată.
A se citi prospectul înainte de utilizare.**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNACOPILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original

A se utiliza în cel mult 6 luni după prima deschidere a tubului.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

MAGISTRA C&C SRL

Bd. Aurel Vlaicu nr. 82A, Constanța, România

{Sigla: magistra cc}

12. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

12289/2019/01 - {pentru ambalajul cu un tub a 100 g gel}

12289/2019/02 - {pentru ambalajul cu un tub a 40 g gel}

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Analgezic
- Antireumatic
- Antiinflamator

[Pe cutie]

La adulți pentru reducerea durerii și inflamației:

- musculare sau osteoarticulare de origine reumatică;
- în cazul edemelor postoperatorii și posttraumatice (de exemplu entorse);

- musculare sau osteoarticulare de natură traumatică (traumatisme ușoare ale tendoanelor, mușchilor, ligamentelor etc.)

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

[Pe cutie]

{Diclofenac MCC 50 mg/g gel}

17. IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMENSIONAL

<Nu este cazul.>

18. IDENTIFICATOR UNIC – DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

<Nu este cazul.>