

Septolete omni lămâie și soc 3 mg/1 mg pastile
clorhidrat de benzidamină/clorură de cetilpiridiniu

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**CUTIE****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Septolete omni lămâie și soc 3 mg/1 mg pastile
clorhidrat de benzidamină/clorură de cetilpiridiniu

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare pastilă conține clorhidrat de benzidamină 3 mg și clorură de cetilpiridiniu 1 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Excipienți: ulei de mentă, levomentol, sucraloză (E 955), acid citric (E 330), izomalt (E 953), aromă de citrice (conține butilhidroxianisol (E 320)), aromă de flori de soc, curcumină (E 100) (conține benzoat de sodiu (E 211)), complexe cupru clorofilină (E 141) (conține sodiu).

Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

pastilă

8 pastile

16 pastile

24 pastile

32 pastile

40 pastile

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.
Administrare bucofaringiană

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

KRKA, d.d.,
Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto,
Slovenia

12. NUMĂRUL(E) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

15125/2023/01 – ambalaj cu 8 pastile
15125/2023/02 – ambalaj cu 16 pastile
15125/2023/03 – ambalaj cu 24 pastile
15125/2023/04 – ambalaj cu 32 pastile
15125/2023/05 – ambalaj cu 40 pastile

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

analgezic
antiinflamator
antiseptic

Pentru tratamentul antiinflamator, analgezic și antiseptic al simptomelor durerilor din gât asociate cu infecții ușoare ale cavității bucale și gâtului (inclusiv gingivite și faringite).

Doze:

Adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani: 3–4 pastile pe zi.

Copii cu vârsta de 6 până la 12 ani: 3 pastile pe zi.

Pastila trebuie dizolvată încet în cavitatea bucală, la interval de 3 - 6 ore.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Septotele omni lămâie și soc 3 mg/1 mg

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

Septotele omni lămâie și soc 3 mg/1 mg pastile
clorhidrat de benzidamină/clorură de cetilpiridiniu

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE
TERMOSUDATĂ****BLISTER****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Septotele omni lămâie și soc 3 mg/1 mg pastile
clorhidrat de benzidamină/clorură de cetilpiridiniu

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

{sigla KRKA}

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

5. ALTE INFORMAȚII