

MINORGA 20 mg/ml soluție cutanată
Minoxidil**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ȘI AMBALAJUL PRIMAR****Cutie /eticheta flaconului****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Minorga 20 mg/ml soluție cutanată

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Minoxidil 2%

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Propilenglicol, etanol, apă purificată

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Flacon de 60 ml.

Un aplicator cu duză și un aplicator cu tijă sunt distribuite împreună cu flaconul.

3 flacoane de 60 ml.

3 aplicatoare cu duză și 2 aplicatoare cu tijă sunt distribuite împreună cu flacoanele.

5. MODUL ȘI CALEA DE ADMINISTRARE

Administrare cutanată.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE (SUNT) NECESARĂ(E)

A nu se înghiți.

A nu se inhala.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

Medicament inflamabil. A se feri de căldură. A se ține flaconul bine închis.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Nu este cazul.

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Laboratoires Bailleul S.A.
14-16 Avenue Pasteur
L-2310 Luxemburg
LUXEMBURG

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

12603/2019/01-ambalaj cu un flacon
12603/2019/02-ambalaj cu 3 flacoane

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Acest medicament este indicat în mod particular la bărbați care prezintă cădere sau reducere a rezistenței părului în creștetul capului și la femei cu reducere generalizată a rezistenței părului. Acest medicament reduce căderea părului la majoritatea pacienților.
Se aplică 1 ml pe toate zonele afectate ale pielii capului, de două ori pe zi. Cantitatea totală nu va depăși 2 ml.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

<Doar pe cutie>
Minorga 2%

17. IDENTIFICATOR UNIC-COD DE BARE BIDIMENSIONAL
--

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC-DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE
--

Nu este cazul.