

**Adrenalină Hypericum 0,1 mg/ml soluție injectabilă în seringă preumplută
adrenalină**

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**CUTIE****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Adrenalină Hypericum 0,1 mg/ml soluție injectabilă în seringă preumplută
Adrenalină

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare ml de soluție injectabilă conține adrenalină 0,1 mg (sub formă de tartrat de adrenalină)
Fiecare seringă preumplută de 10 ml conține adrenalină 1 mg (sub formă de tartrat de adrenalină)

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Clorură de sodiu, acid clorhidric, hidroxid de sodiu, apă pentru preparate injectabile

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Soluție injectabilă în seringă preumplută

Cutie cu 1 seringă preumplută din polipropilenă
Cutie cu 10 seringi preumplute din polipropilenă

5. MODUL ȘI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare intravenoasă (I.V.), intraosoasă (I.O.) sau endotraheală (E.T.).
A se citi prospectul înainte de utilizare.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE
PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ (E) ATENȚIONARE (ĂRI) SPECIALĂ (E), DACĂ ESTE (SUNT) NECESARĂ (E)

Pentru utilizare la un singur pacient.
A nu se utiliza dacă sigiliul de securizare de pe seringă este rupt.
Suprafața externă a seringii este sterilă până la deschiderea blisterului.

Săculețul din aluminiu include un plic ce absoarbe oxigenul. Acesta conține fier, care poate interacționa cu câmpurile magnetice.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.
A se păstra în săculețul de aluminiu pentru a fi protejat de lumină și oxigen.
A nu se congela.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

A se elimina după utilizare.
Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

S.C. HYPERICUM S.R.L.
Bulevardul Timișoara, Nr. 16 F, Sector 6, București,
România

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

13833/2021/01 – ambalaj cu 1 seringă preumplută
13833/2021/02 - ambalaj cu 10 seringi preumplute

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripție medicală - PR.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

După deschiderea săculețului, medicamentul trebuie utilizat imediat.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Nu este cazul

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC: {număr}

SN: {număr}

NN: {număr}

Adrenalină Hypericum 0,1 mg/ml soluție injectabilă în seringă preumplută
Adrenalină

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE
TERMOSUDATĂ

BLISTER

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Adrenalină Hypericum 0,1 mg/ml soluție injectabilă în seringă preumplută
Adrenalină

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

HYPERICUM S.R.L.

3. DATA DE EXPIRARE


EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie

5. ALTE INFORMAȚII

1 mg/10 ml
Administrare I.V., I.O., E.T.
A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.
Blister steril
A se proteja de lumină.
A nu se deschide înainte de utilizare.
A se utiliza medicamentul imediat după deschidere.



1) APĂSAȚI PISTONUL PENTRU A ELIBERA DOPUL
ÎNCHIDERE PENTRU A RUPE SIGILIUL

2) RĂSUCIȚI CAPACUL DE

Adrenalină Hypericum 0,1 mg/ml soluție injectabilă în seringă preumplută
Adrenalină

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE
TERMOSUDATĂ

SĂCULEȚ DIN ALUMINIU

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Adrenalină Hypericum 0,1 mg/ml soluție injectabilă în seringă preumplută
Adrenalină

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

HYPERICUM S.R.L.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie

5. ALTE INFORMAȚII

1 mg/10 ml

Administrare I.V., I.O., E.T.

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

După deschiderea săculețului, medicamentul trebuie utilizat imediat.

Săculețul din aluminiu include un plic ce absoarbe oxigenul. Acesta conține fier, care poate interacționa cu câmpurile magnetice.

**Adrenalină Hypericum 0,1 mg/ml soluție injectabilă în seringă preumplută
adrenalină**

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI
SERINGĂ**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE
ADMINISTRARE**

Adrenalină Hypericum 0,1 mg/ml soluție injectabilă în seringă preumplută
Adrenalină
Administrare I.V., I.O., E.T.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE, CODURILE DONAȚIEI ȘI MEDICAMENTULUI

Serie

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

1 mg/10 ml

6. ALTE INFORMAȚII