

STREPSILS INTENSIV MIERE ȘI LĂMÂIE 8,75 mg, pastile
Flurbiprofen**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR****CUTIE****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Strepsils Intensiv Miere și Lămâie 8,75 mg, pastile
Flurbiprofen
{Sigla S} [de la Strepsils]

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare pastilă conține flurbiprofen 8,75 mg

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține și zahăr, glucoză, miere (vezi prospectul pentru informații suplimentare).

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Pastilă
2 x 8 pastile
3 x 8 pastile

5. MODUL ȘI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare bucofaringiană.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ȘI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra în ambalajul original

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

RECKITT BENCKISER (ROMÂNIA) SRL
Bulevardul Iancu de Hunedoara, Nr. 48, Clădirea Crystal Tower, Etaj 11
Sectorul 1, București, România

12. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

1957/2009/01 – {2 x 8 pastile}
1957/2009/02 – (3 x 8 pastile)

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pastilele Strepsils Intensiv Miere și Lămâie calmează rapid durerea și inflamația gâtului ce însoțesc răceala, laringita și amigdalita.

Adulți și copii peste 12 ani

Doza recomandată este de o pastilă Strepsils Intensiv Miere și Lămâie (8,75 mg flurbiprofen) la fiecare 3-6 ore (pastilele se țin în cavitatea bucală până la dizolvare; nu se mestecă și nici nu se înghit întregi), în funcție de gravitatea simptomelor; doza maximă este de 5 pastile Strepsils Intensiv Miere și Lămâie (43,75 mg flurbiprofen) în 24 de ore.

Durata tratamentului nu trebuie să depășească 3 zile.

Copii

Strepsils Intensiv Miere și Lămâie nu este indicat la copii cu vârsta sub 12 ani.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

{Strepsils Intensiv Miere Și Lămâie}

STREPSILS INTENSIV MIERE ȘI LĂMÂIE 8,75 mg, pastile
Flurbiprofen

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE
TERMOSUDATĂ
BLISTER DIN PVC-PVDC/Al**

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Strepsils Intensiv Miere și Lămâie 8,75 mg, pastile
Flurbiprofen

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

RECKITT BENCKISER (ROMÂNIA) SRL
{Sigla S} [de la Strepsils]

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

5. ALTE INFORMAȚII