

**Strepsils Intensiv Portocale fără zahăr 8,75 mg pastile**  
Flurbiprofen

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR****CUTIE****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Strepsils Intensiv Portocale fără zahăr 8,75 mg pastile  
Flurbiprofen  
{ Sigla S } [de la Strepsils]

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Fiecare pastilă conține flurbiprofen 8,75 mg.

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Conține maltitol lichid, izomalt, macrogol 300, hidroxid de potasiu, aromă de portocale (conține citral, citronelol, d-limonen, geraniol, linalool și etanol), levomentol și acesulfam potasic (vezi prospectul pentru informații suplimentare).

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Pastilă  
8 pastile  
16 pastile  
24 pastile

**5. MODUL ȘI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE**

A se citi prospectul înainte de utilizare.  
Administrare bucofaringiană.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original, pentru a fi protejat de umiditate.

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL****11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

RECKITT BENCKISER (ROMÂNIA) SRL  
Bulevardul Iancu de Hunedoara, Nr. 48, Clădirea Crystal Tower, Etaj 11  
Sectorul 1, București, România

{Sigla Reckitt}

**12. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

15640/2024/01 - {pentru ambalajul cu 8 pastile}  
15640/2024/02 - {pentru ambalajul cu 16 pastile}  
15640/2024/03 - {pentru ambalajul cu 24 pastile}

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Serie:

**14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

**15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

Pastilele Strepsils Intensiv Portocale fără zahăr calmează rapid durerea și inflamația gâtului ce însoțesc răceala, laringita și amigdalita.

*Adulți și copii peste 12 ani*

Doza recomandată este de o pastilă Strepsils Intensiv Portocale fără zahăr (8,75 mg flurbiprofen) la fiecare 3-6 ore (pastilele se țin în cavitatea bucală până la dizolvare; nu se mestecă și nici nu se înghit întregi), în funcție de gravitatea simptomelor; doza maximă este de 5 pastile Strepsils Intensiv

Portocale fără zahăr (43,75 mg flurbiprofen) în 24 de ore.

Durata tratamentului nu trebuie să depășească 3 zile.

*Copii*

Strepsils Intensiv Portocale fără zahăr nu este indicat la copii cu vârsta sub 12 ani.

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>16.    INFORMAȚII ÎN BRAILLE</b> |
|-------------------------------------|

{Strepsils Intensiv Portocale fără zahăr}

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| <b>17.    IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL</b> |
|--------------------------------------------------------------|

<Nu este cazul>

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| <b>18.    IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE</b> |
|------------------------------------------------------------------|

<Nu este cazul>

**Strepsils Intensiv Portocale fără zahăr 8,75 mg pastile**  
Flurbiprofen**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE  
TERMOSUDATĂ****BLISTER DIN PVC-PVDC/Al****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Strepsils Intensiv Portocale fără zahăr 8,75 mg pastile  
Flurbiprofen  
{ Sigla S } [de la Strepsils]

**2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

RECKITT BENCKISER (ROMÂNIA) SRL

**3. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

**4. SERIA DE FABRICAȚIE**

Serie:

**5. ALTE INFORMAȚII**