

Fervex răceală și gripă 500 mg/4 mg comprimate filmate
Paracetamol/Maleat de clorfenamină

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**CUTIE DE CARTON****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Fervex răceală și gripă 500 mg/4 mg comprimate filmate
Paracetamol / Maleat de clorfenamină

2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE

Paracetamol.....500,00 mg
Maleat de Clorfenamină.....4,00 mg

Pentru 1 comprimat filmat.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Excipient cu efect cunoscut: carmoisină (azorubină) (E 122), croscarmeloză sodică.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Comprimat filmat.

4 comprimate filmate.
8 comprimate filmate.
12 comprimate filmate.
16 comprimate filmate.
20 comprimate filmate.

5. MODUL ȘI CALEA DE ADMINISTRARE

Administrare orală.

Comprimatele se vor înghiți ca atare, cu lichide (de exemplu apă, lapte, suc de fructe).

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Pictograma (triunghi) conform Ordinului MS nr. 759/2003. (Vezi prospectul pentru informații suplimentare).



8. DATA DE EXPIRARE

EXP: {LL/AAAA}

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

Nu este cazul.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

UPSA SAS
3, Rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
Franța

sigla

12. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

15119/2023/01 – ambalaj cu 4 comprimate filmate
15119/2023/02 – ambalaj cu 8 comprimate filmate
15119/2023/03 – ambalaj cu 12 comprimate filmate
15119/2023/04 – ambalaj cu 16 comprimate filmate
15119/2023/05 – ambalaj cu 20 comprimate filmate

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot : {număr}

14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Răceală

Rinită
Rinofaringită
Stare gripală

Acest medicament este indicat la adulți și adolescenți cu vârsta peste 15 ani în cursul răcelii, rinitei, rinofaringitei și afecțiunilor asemănătoare gripei pentru tratament în caz de:

- secreții nazale incolore și lăcrimare a ochilor,
- strănut,
- dureri de cap și/sau febră.

Pentru copii cu vârsta sub 15 ani, există alte medicamente: adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

FERVEX RĂCEALĂ ȘI GRIPĂ

17. IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMENSIONAL

18. IDENTIFICATOR UNIC – DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Fervex răceală și gripă 500 mg/4 mg comprimate filmate
Paracetamol / Maleat de clorfenamină

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE
TERMOSUDATĂ
BLISTER**

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Fervex răceală și gripă 500 mg/4 mg comprimate filmate
Paracetamol/Maleat de clorfenamină

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

UPSA SAS
sigla

3. DATA DE EXPIRARE

EXP {LL/AAAA}

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot: {număr}

5. ALTE INFORMAȚII