

Camilia soluție orală în recipient unidoză**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR****Cutie****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Camilia soluție orală în recipient unidoză

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE

Un recipient unidoză de 1 ml conține:

Chamomilla vulgaris 9 CH.....333,3 mg

Phytolacca decandra 5 CH.....333,3 mg

Rheum 5 CH.....333,3 mg

3. LISTA EXCIPIENȚILOR**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Soluție orală în recipient unidoză de 1 ml.

Cutie cu 10 recipiente unidoză.

Cutie cu 20 de recipiente unidoză.

Cutie cu 30 de recipiente unidoză.

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

1. Deschideți plicul.




2. Desprindeți un recipient unidoză.



3. Deschideți recipientul unidoză prin răsucirea vârfului.



4. Așezați copilul în poziție șezând. Turnați întregul conținut al recipientului unidoză în cavitatea bucală a copilului prin presarea ușoară a recipientului.



5. Închideți cu grijă plicul conținând celelalte recipiente unidoză prin împăturirea părții deschise a acestuia.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR
--

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Această soluție este destinată exclusiv administrării orale.

A nu se administra în ochi sau în urechi.

A nu se injecta.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

Înainte de deschiderea plicului: păstrați în ambalajul original, pentru a fi ferit de lumină și umiditate.

După deschiderea plicului:

păstrați recipientele unidoză nefolosite în plic și în ambalajul original pentru a fi ferite de lumină și umiditate, la temperaturi sub 25°C.

Utilizați în decurs de 6 luni de la deschiderea plicului.

După deschiderea recipientului unidoză: conținutul recipientului unidoză trebuie administrat imediat după deschidere. Aruncați recipientul unidoză după utilizare. Nu păstrați recipientul unidoză deschis pentru o utilizare ulterioară.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

BOIRON
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy
Franța

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

16181/2025/01-03

13. SERIA DE FABRICAȚIE

LOT

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Tulburări atribuite dentiției la sugari și copii

Camilia este un medicament homeopatic utilizat în mod tradițional în tulburările atribuite dentiției la sugari și copii (dureri de dentiție, iritabilitate, înroșirea obrazilor, diaree).

Doza recomandată este de 3 până la 6 recipiente unidoză în decurs de 24 de ore, de la 3 până la 8 zile.

Dacă simptomele persistă după 3 zile de tratament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru a confirma dacă aceste simptome sunt asociate dentiției.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Camilia

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

Camilia soluție orală în recipient unidoză

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

Recipient unidoză

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARECamilia soluție orală în recipient unidoză
Administrarea orală**2. MODUL DE ADMINISTRARE****3. DATA DE EXPIRARE**

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

LOT

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

1 ml

6. ALTE INFORMAȚII

{BOIRON}