

Vicks AntiGrip Complex 500mg/200mg/10mg pulbere pentru soluție orală
Paracetamol/Guaifenesină/Clorhidrat de fenilefrină

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ȘI PE AMBALAJUL PRIMAR

CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Vicks AntiGrip Complex 500mg/200mg/10mg pulbere pentru soluție orală
Paracetamol/Guaifenesină/Clorhidrat de fenilefrină

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Un plic conține:
Paracetamol 500 mg
Guaifenesină 200 mg
Clorhidrat de fenilefrină 10 mg

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține și:
Zahăr
Sodiu
Aspartam (E 951)

Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Pulbere pentru soluție orală

5 plicuri
10 plicuri

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare orală.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Wicks Pharma, Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH
Sulzbacher Straße 40, 65824 Schwalbach am Taunus, Germania

12. NUMĂRUL(E) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

10549/2018/01- ambalaj cu 5 plicuri
10549/2018/02- ambalaj cu 10 plicuri

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Vicks AntiGrip Complex 500mg/200mg/10mg pulbere pentru soluție orală ameliorează eficient simptomele de durere de cap, dureri ale corpului, dureri în gât, febră, nas înfundat și tuse productivă care apar în răceală și gripă.

Instrucțiuni:

Dizolvați conținutul unui plic într-o cană obișnuită cu apă fierbinte, dar nu clocotită (aproximativ 250 ml). Lăsați să se răcească până la o temperatură la care poate fi consumată.

Adulți și copii cu vârsta de 12 ani și peste:

1 plic la fiecare 4-6 ore, după cum este necesar, dar nu depășiți 4 plicuri într-un interval de 24 de ore.

Nu administrați la copii cu vârsta sub 12 ani.

A NU SE DEPĂȘI DOZELE RECOMANDATE.

CONȚINE PARACETAMOL. A nu se administra cu orice alte produse care conțin paracetamol.

În caz de supradozaj, trebuie să vă adresați medicului dumneavoastră, chiar dacă vă simțiți bine.

Nu utilizați împreună cu orice alt medicament pentru gripă, răceală sau produse decongestionante.

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, luați alte medicamente, sau vă aflați sub îngrijire medicală, discutați cu medicul dumneavoastră înainte de a lua acest medicament.

Dacă simptomele persistă pentru mai mult de 3 zile sau se agravează, adresați-vă medicului dumneavoastră.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Vicks AntiGrip Complex 500mg/200mg/10mg pulbere pentru soluție orală

Vicks AntiGrip Complex 500mg/200mg/10mg pulbere pentru soluție orală
Paracetamol/Guaifenesină/Clorhidrat de fenilefrină

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ȘI PE AMBALAJUL PRIMAR

Plic

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Vicks AntiGrip Complex 500mg/200mg/10mg pulbere pentru soluție orală
Paracetamol 500 mg/ Guaifenesină 200 mg/ Clorhidrat de fenilefrină 10 mg

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Un plic conține:
Paracetamol 500 mg
Guaifenesină 200 mg
Clorhidrat de fenilefrină 10 mg

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține și:
Zahăr
Sodiu
Aspartam (E951)

Citiți prospectul pentru mai multe informații.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Pulbere pentru soluție orală
4,36 g

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare orală.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Wicks Pharma, Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH
Sulzbacher Straße 40, 65824 Schwalbach am Taunus, Germania

12. NUMĂRUL(E) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

10549/2018/01- ambalaj cu 5 plicuri
10549/2018/02- ambalaj cu 10 plicuri

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Vicks AntiGrip Complex 500mg/200mg/10mg pulbere pentru soluție orală ameliorează eficient simptomele de durere de cap, dureri ale corpului, dureri în gât, febră, nas înfundat și tuse productivă care apar în răceală și gripă.

Instrucțiuni:

Dizolvați conținutul unui plic într-o cană obișnuită cu apă fierbinte, dar nu clocotită (aproximativ 250 ml). Lăsați să se răcească până la o temperatură la care poate fi consumată.

Adulți și copii cu vârsta de 12 ani și peste:

1 plic la fiecare 4-6 ore, după cum este necesar, dar nu depășiți 4 plicuri într-un interval de 24 de ore.

Nu administrați la copii cu vârsta sub 12 ani.

A NU SE DEPĂȘI DOZELE RECOMANDATE.

CONȚINE PARACETAMOL. A nu se administra cu orice alte produse care conțin paracetamol.

În caz de supradozaj, trebuie să vă adresați medicului dumneavoastră, chiar dacă vă simțiți bine.

Nu utilizați împreună cu orice alt medicament pentru gripă, răceală sau produse decongestionante.

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, luați alte medicamente, sau vă aflați sub îngrijire medicală, discutați cu medicul dumneavoastră înainte de a lua acest medicament.

Dacă simptomele persistă pentru mai mult de 3 zile sau se agravează, adresați-vă medicului dumneavoastră.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE
