

SYNOCAM 200 mg/500 mg comprimate filmate
ibuprofen/paracetamol

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**Cutie de carton****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

SYNOCAM 200 mg/500 mg comprimate filmate
ibuprofen/paracetamol

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE

Fiecare comprimat filmat conține ibuprofen 200 mg și paracetamol 500 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

10 comprimate filmate

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Pentru administrare orală.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Conține paracetamol.

Nu administrați împreună cu orice alt medicament care conține paracetamol. În caz de supradozaj solicitați imediat sfatul unui medic, chiar dacă vă simțiți bine.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

DR. REDDY'S LABORATORIES ROMANIA SRL
Str. Daniel Danielopolu, nr. 30-32, spațiul 1, etaj 5,
Sector 1, București, România

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

15926/2025/01

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pentru ameliorarea temporară a durerilor de intensitate ușoară până la moderată precum: migrenă, durere de cap, durere de spate, dureri menstruale, durere dentară, durere reumatică și musculară, dureri ușoare la nivelul articulațiilor, simptome de răceală și gripă, durere în gât, febră. SYNOCAM este adecvat pentru durerea care nu a fost ameliorată de către ibuprofen sau paracetamol administrate separat.

Adulți cu vârsta de 18 ani și peste: 1 sau 2 comprimate **cu apă și alimente**, la un interval de cel puțin **6 ore între administrări**. Nu depășiți doza totală de 6 comprimate filmate într-un interval de 24 de ore. **Nu administrați la copii și adolescenți cu vârsta sub 18 ani.**

A nu se administra pentru o perioadă mai mare de 3 zile. Dacă simptomele persistă sau se agravează, adresați-vă unui medic. A se citi prospectul înainte de utilizare.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

SYNOCAM 200 mg/500 mg

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

SYNOCAM 200 mg/500 mg comprimate filmate
ibuprofen/paracetamol

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE
TERMOSUDATĂ**

BLISTER

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

SYNOCAM 200 mg/500 mg comprimate filmate
ibuprofen/paracetamol

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

DR. REDDY'S LABORATORIES ROMANIA SRL

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

5. ALTE INFORMAȚII