

Caffetin Cold Plus comprimate filmate**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**

Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Caffetin Cold Plus comprimate filmate
paracetamol/clorhidrat de pseudoefedrină/bromhidrat de dextrometorfan/acid ascorbic

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE

Fiecare comprimat filmat conține paracetamol 500 mg, clorhidrat de pseudoefedrină 30 mg, bromhidrat de dextrometorfan 15 mg și acid ascorbic 60 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Comprimate filmate
10 comprimate filmate

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.
Administrare orală

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

INN-FARM d.o.o.
Maleševa ulica 14, 1000 Ljubljana, Slovenia

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

16243/2025/01

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- ✓ CONȚINE VITAMINA C
- ✓ AMELIOREAZĂ SIMPTOMELE RACELII SI GRIPEI
- ✓ REDUCE FEBRA
- ✓ AMELIOREAZĂ DUREREA
- ✓ REDUCE SECREȚIA NAZALĂ
- ✓ CALMEAZĂ TUSEA

Adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani

Pentru ameliorarea simptomelor de răceală și gripă: luați 1-2 comprimate filmate de 1-4 ori pe zi.

Caffetin Cold Plus se administrează la intervale de minim 4 ore.

Nu luați mai mult de 8 comprimate filmate într-un interval de 24 ore.

Nu luați acest medicament mai mult de 5 zile.

Înghițiți comprimatul filmat cu un pahar cu apă. Caffetin Cold Plus poate fi administrat cu sau fără alimente.

Citiți cu atenție și în întregime prospectul înainte de a începe să luați acest medicament.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

caffetin cold plus

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul

Caffetin Cold Plus comprimate filmate

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

Blister

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

CAFFETIN COLD PLUS comprimate filmate

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

INN – FARM d.o.o. (logo)

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

5. ALTE INFORMAȚII