

PADUDEN DUO 200 mg/500 mg comprimate filmate
ibuprofen/paracetamol**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**
Cutie**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

PADUDEN DUO 200 mg/500 mg comprimate filmate
ibuprofen/paracetamol

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat filmat conține 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Comprimate filmate
10 comprimate filmate
20 comprimate filmate

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

ACȚIUNE DUBLĂ
COMBATE DUREREA ȘI INFLAMAȚIA

Conține paracetamol.

Nu luați niciun alt preparat care conține paracetamol în timp ce luați acest medicament.

Nu luați mai multe medicamente decât vă este recomandat.

Adresați-vă imediat unui medic dacă luați prea mult din acest medicament, chiar dacă vă simțiți bine.

Dacă după 3 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Terapia SA
Str. Fabricii nr.124
Cluj-Napoca, România

Sigla Terapia - a SUN PHARMA company
Sigla SUN PHARMA

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

<Cutie cu blister din PVC/PVdC/Al, întărit cu strat de poliester, securizat pentru copii>

15968/2025/01 – ambalaj cu 10 comprimate filmate

15968/2025/02 – ambalaj cu 20 comprimate filmate

<Cutie cu blister din PVC/PVdC/Al>

15968/2025/03 – ambalaj cu 10 comprimate filmate

15968/2025/04 – ambalaj cu 20 comprimate filmate

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pentru tratamentul de scurtă durată al durerii ușoare până la moderată, asociată cu migrenă, durere de cap, durere de spate, durere menstruală, durere dentară, durere musculară, răceală și gripă, durere în gât și febră.

Adulți:

Pot fi luate una până la două comprimate la interval de șase ore, la nevoie, până la maximum șase comprimate în 24 de ore. Luați comprimatele împreună cu alimente sau apă.

Nu utilizați acest medicament mai mult de 3 zile.

Copii cu vârsta sub 18 ani:

A nu se administra copiilor cu vârsta sub 18 ani.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

paduden duo 200 mg/500 mg

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

PADUDEN DUO 200 mg/500 mg comprimate filmate
ibuprofen/paracetamol**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE
TERMOSUDATĂ****BLISTER****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**PADUDEN DUO 200 mg/500 mg comprimate filmate
ibuprofen/paracetamol**2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Sigla {Terapia - a SUN PHARMA company}

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

5. ALTE INFORMAȚII