

Ibuprofen Dr.Max 400 mg capsule moi
ibuprofen**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR****CUTIE DE CARTON****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Ibuprofen Dr.Max 400 mg capsule moi
ibuprofen

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare capsulă conține ibuprofen 400 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține sorbitol (E420). Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Capsule moi

10 capsule moi

12 capsule moi

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 30°C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Deținătorul autorizației de punere pe piață:

Dr. Max Pharma s.r.o.

Na Florenci 2116/15

Nove Mesto

110 00 Praga 1

Republica Cehă

12. NUMĂRUL(E) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

15756/2024/01 – ambalaj cu 10 capsule moi

15756/2024/02 – ambalaj cu 12 capsule moi

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Dureri de cap. Dureri dentare. Dureri cauzate de leziuni ale țesuturilor moi. Migrene. Dureri menstruale. Febră și dureri cauzate de răceala obișnuită.

Utilizat pentru ameliorarea durerilor ușoare până la moderate, cum sunt durerile de cap, migrenele acute cu sau fără aură, durerile dentare, durerile apărute în urma lezării țesuturilor moi, durerile menstruale, febra și durerile asociate răcelii comune.

Pentru adulți și adolescenți cu greutate corporală începând de la 40 kg (cu vârsta de 12 ani și peste).

Luați 1 capsulă de cel mult trei ori pe zi, la nevoie. Păstrați un interval de cel puțin 6 ore între doze.

În cazul migrenelor, luați 1 capsulă. Dacă este necesar, luați încă o capsulă la interval de 4 până la 6 ore.

Nu luați mai mult de 3 capsule în 24 de ore.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

ibuprofen dr.max

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

Ibuprofen Dr.Max 400 mg capsule moi
ibuprofen**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE
TERMOSUDATĂ****BLISTER****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Ibuprofen Dr.Max 400 mg capsule moi
ibuprofen

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Dr. Max Pharma s.r.o.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

5. ALTE INFORMAȚII