

Nicorette Berrymint 1 mg/spray, spray bucofaringian, soluție
Nicotină

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR
CUTIA**

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI

Nicorette Berrymint 1 mg/spray spray bucofaringian, soluție
nicotină

Aromă de fructe de pădure

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

O pulverizare spray eliberează nicotină 1 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține etanol, propilenglicol și butilhidroxitoluen (E 321) (vezi prospectul pentru informații suplimentare).

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Spray bucofaringian, soluție

1x1 dispozitiv de pulverizare 1x1 dispozitiv de pulverizare cu cip Near Field Communication (NFC) pentru a permite conectivitatea cu o aplicație pentru smartphone	150 pulverizări 150 pulverizări	13,2 ml
2x1 dispozitiv de pulverizare 2x1 dispozitiv de pulverizare cu cip Near Field Communication (NFC) pentru a permite conectivitatea cu o aplicație pentru smartphone	2x150 pulverizări 2x150 pulverizări	
3x1 dispozitiv de pulverizare 3x1 dispozitiv de pulverizare cu cip Near Field Communication (NFC) pentru a permite conectivitatea cu o aplicație	3x150 pulverizări 3x150 pulverizări	

pentru smartphone		
-------------------	--	--



cu Near Field Communication (NFC) pentru a permite conectivitatea cu o aplicație pentru smartphone

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Instrucțiunile de utilizare depind de încetarea fumatului, imediat sau treptat.

A se citi prospectul înainte de administrare.
Administrare bucofaringiană.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP LL/AAAA

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 30°C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

McNeil AB
Norrbroplatsen 2, SE-25109 Helsingborg
Suedia

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

14320/2022/01 – ambalaj cu 1 dispozitiv de pulverizare
14320/2022/02 – ambalaj cu 2 dispozitive de pulverizare

14320/2022/03 – ambalaj cu 1x1 dispozitiv de pulverizare cu cip Near Field Communication (NFC) pentru a permite conectivitatea cu o aplicație pentru smartphone
14320/2022/04 – ambalaj cu 2x1 dispozitive de pulverizare cu cip Near Field Communication (NFC) pentru a permite conectivitatea cu o aplicație pentru smartphone
14320/2022/05 – ambalaj cu 3x1 dispozitiv de pulverizare
14320/2022/06 – ambalaj cu 3x1 dispozitive de pulverizare cu cip Near Field Communication (NFC) pentru a permite conectivitatea cu o aplicație pentru smartphone

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Seria

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Ameliorarea nevoii de nicotină și a simptomelor de sevraj, asociate renunțării imediate sau treptate la fumat.

Instrucțiuni: Apăsați ferm partea de sus a dispozitivului de pulverizare, pentru a vă elibera o pulverizare în gură. Pentru a evita ca spray-ul să vă ajungă în gât, nu inspirați în timpul pulverizării. Pentru cele mai bune rezultate, nu înghițiți timp de câteva secunde după pulverizare.

Utilizare: Începeți prin a administra 1 sau 2 pulverizări în momentele în care ați fi fumat în mod normal o țigară sau dacă apare nevoia de a fuma. Dacă în urma unei singure pulverizări nevoia de nicotină nu dispare în decurs de câteva minute, administrați o a doua pulverizare. Dacă sunt necesare 2 pulverizări, dozele ulterioare pot fi administrate sub forma a 2 pulverizări consecutive.

Nu utilizați mai mult de 2 pulverizări o dată sau 4 pulverizări pe oră, pentru o perioadă de 16 ore. Doza maximă este de 64 de pulverizări în interval de 16 ore, în orice perioadă de 24 de ore.

Cum se deschide dispozitivul de pulverizare, cum se deblochează duza



1. Folosiți degetul mare pentru a trage în jos butonul (a) până când acesta poate fi împins cu ușurință în interior (b). Nu aplicați o presiune exagerată.
2. În timp ce împingeți în interior, culsați în sus (c) pentru a debloca partea superioară a dispozitivului de pulverizare. Apoi eliberați butonul.



Cum se încarcă dispozitivul de pulverizare

Când utilizați spray-ul bucofaringian pentru prima dată, trebuie mai întâi să încărcați pompa de pulverizare. Pentru siguranță, îndreptați duza de pulverizare la distanță de dumneavoastră, de orice alți adulți, copii sau animalele de companie din apropiere. Apăsați de 3 ori partea superioară a dispozitivului de pulverizare cu degetul arătător, până când apare o pulverizare fină. Dacă nu folosiți spray-ul timp de 2 zile, va trebui să repetați această procedură de încărcare.

Cum se închide dispozitivul de pulverizare, cum se retrage duza



3. Apăsați butonul în jos (*d*) până când poate fi împins spre interior (*e*).
4. În timp ce împingeți spre interior, glisați în jos partea superioară a dispozitivului de pulverizare (*f*).
Eliberați butonul. Dispozitivul de pulverizare este acum închis.
Pentru a administra o altă doză, repetați pașii de mai sus.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Nicorette Berrymint

17. IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

Nicorette Berrymint 1 mg/spray, spray bucofaringian, soluție
Nicotină

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE
MICI**
Dispozitiv de pulverizare

1. DENUMIREA MEDICAMENTULUI ȘI CALEA/CĂILE DE ADMINISTRARE

Nicorette Berrymint 1 mg/spray, spray bucofaringian, soluție
Nicotină

Administrare bucofaringiană.

Aromă de fructe de pădure

2. MODUL DE ADMINISTRARE

Administrare bucofaringiană.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP LL/AAAA

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Seria

5. CONȚINUT ÎN FUNCȚIE DE MASĂ, VOLUM SAU UNITATE

150 pulverizări
13,2 ml

6. ALTE INFORMAȚII

O pulverizare spray eliberează nicotină 1 mg.

Conține etanol, propilenglicol și butilat de hidroxitoluen (vezi prospectul pentru informații suplimentare).

Spray bucofaringian, soluție

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A nu se păstra la temperaturi peste 30°C.

McNeil AB

Norrbroplatsen 2, SE-25109 Helsingborg

Suedia

APP nr. 14320/2022/01-06

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

Ajutor pentru renunțarea la fumat.

1-2 doze necesare pentru a controla nevoia de a fuma.



Atingeți telefonul pe eticheta din spate