

**COLDREX MaxGrip Fructe de pădure & Mentol pulbere pentru soluție orală**  
Paracetamol, acid ascorbic, clorhidrat de fenilefrină**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ȘI  
Cutie****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

COLDREX MaxGrip Fructe de pădure &amp; Mentol pulbere pentru soluție orală

Paracetamol, acid ascorbic, clorhidrat de fenilefrină

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Fiecare plic a 7,6 g pulbere conține paracetamol 1000 mg, acid ascorbic (vitamina C) 70 mg și clorhidrat de fenilefrină 10 mg.

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Conține de asemenea zahăr, galben amurg (E110), carmoisină (E122), aspartame (E 951) și sodiu. (vezi prospectul pentru informații suplimentare).

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Pulbere pentru soluție orală

Cutie cu 5 plicuri a câte 7,6 g pulbere pentru soluție orală

Cutie cu 10 plicuri a câte 7,6 g pulbere pentru soluție orală

Cutie cu 8 plicuri a câte 7,6 g pulbere pentru soluție orală

Cutie cu 14 plicuri a câte 7,6 g pulbere pentru soluție orală

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

Calea de administrare: orală.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE  
PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ȘI VEDEREA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)****NU UTILIZAȚI**

- Dacă sunteți alergic la paracetamol, fenilefrină, acid ascorbic sau la oricare dintre celelalte componente din COLDREX MaxGrip Fructe de pădure & Mentol.
- Dacă luați sau ați luat în ultimele două săptămâni medicamente denumite inhibitori ai monoaminoxidazei (IMAO), utilizate de obicei pentru tratarea depresiei.

**Conține paracetamol. Nu trebuie utilizat concomitent cu alte medicamente care conțin paracetamol, decongestionante sau combinații pentru răceală și tuse.**

**CONSULTAȚI MEDICUL ÎNAINTE DE UTILIZARE DACĂ**

- sunteți însărcinată, încercați să rămâneți însărcinată sau alăptați,
- luați alte medicamente (consultați prospectul pentru informații detaliate).

**8. DATA DE EXPIRARE****EXP:**

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

A se păstra la temperaturi sub 30°C.

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL****11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Perrigo România S.R.L.  
Str. Av. Popișteanu, Nr. 54 A, Expo Business Park  
Clădirea 2, Unitatea 3, Etaj 4, Sector 1, București, România

{Sigla Perrigo}

**12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

15615/2024/01- {pentru ambalajul cu 5 plicuri a câte 7,6 g pulbere pentru soluție orală}  
15615/2024/02- {pentru ambalajul cu 10 plicuri a câte 7,6 g pulbere pentru soluție orală}  
15615/2024/03- {pentru ambalajul cu 8 plicuri a câte 7,6 g pulbere pentru soluție orală}  
15615/2024/04 - {pentru ambalajul cu 14 plicuri a câte 7,6 g pulbere pentru soluție orală}

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot:

#### 14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

#### 15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- ușurează respirația
- desfundă nasul
- ameliorează durerea de cap
- ameliorează durerea în gât
- reduce febra

PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ COLDREX MaxGrip Fructe de pădure & Mentol?

Oferă ameliorare pe termen scurt a simptomelor de răceală și gripă incluzând:

- congestie nazală,
- dureri de cap,
- dureri în gât,
- sinuzită și durerile asociate acestora,
- febră,
- dureri generalizate.

Aromă de mentol și fructe de pădure

Conține vitamina C

Nu produce somnolență

**CUM SĂ LUAȚI**

Goliți conținutul plicului într-o cană și umpleți pe jumătate cu apă foarte fierbinte. Amestecați bine.

Adăugați apă rece dacă este necesar.

**Adulți (inclusiv vârstnici) și copii cu vârsta de 16 ani și peste:**

Doza recomandată este de un plic, dizolvat într-o cană cu apă fierbinte, la 4-6 ore, la nevoie.

Nu luați mai mult de patru plicuri pe zi.

Nu luați mai mult de 7 zile. Vă rugăm să vă adresați medicului dacă simptomele dumneavoastră persistă.

**Nu se utilizează la copii cu vârsta sub 16 ani, cu excepția cazului când este recomandat de medic.**

**A NU SE DEPĂȘI DOZA RECOMANDATĂ.**

În caz de supradozaj, adresați-vă imediat medicului.

În sarcină sau în timpul unui tratament, adresați-vă medicului dumneavoastră înainte de a utiliza COLDREX MaxGrip Fructe de pădure & Mentol.

#### 16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

coldrex maxgrip fructe de pădure & mentol

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| <b>17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL</b> |
|-----------------------------------------------------------|

Nu este cazul.

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| <b>18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE</b> |
|---------------------------------------------------------------|

Nu este cazul.

**COLDREX MaxGrip Fructe de pădure & Mentol pulbere pentru soluție orală**

Paracetamol, acid ascorbic, clorhidrat de fenilefrină

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI****PLIC****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

COLDREX MaxGrip Fructe de pădure &amp; Mentol, pulbere pentru soluție orală

Paracetamol, acid ascorbic, fenilefrină clorhidrat

Administrare orală.

**2. MODUL DE ADMINISTRARE**

Goliți conținutul plicului într-un pahar și umpleți pe jumătate cu apă fierbinte. Amestecați bine și adăugați apă rece dacă este necesar.

**3. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

**4. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot :

**5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ**

5 plicuri a câte 7,6 g pulbere pentru soluție orală  
10 plicuri a câte 7,6 g pulbere pentru soluție orală  
8 plicuri a câte 7,6 g pulbere pentru soluție orală  
14 plicuri a câte 7,6 g pulbere pentru soluție orală

**6. ALTE INFORMAȚII**

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

**Conține paracetamol. Nu trebuie utilizat concomitent cu alte medicamente care conțin paracetamol, decongestionante sau combinații pentru răceală și tuse.**

Conține zaharoză, sodiu, galben amurg (E 110) și aspartam (E 951) (vezi prospectul pentru informații suplimentare).

COLDREX MaxGrip Fructe de pădure & Mentol ameliorează pe termen scurt simptomele de răceală și gripă:.

- ușurează respirația,
- desfundă nasul,
- ameliorează durerea, inclusiv durerile în gât,
- reduce febra.

Aromă de mentol și fructe de pădure

Conține vitamina C

Nu produce somnolență

**CUM SĂ LUAȚI**

**Adulți (inclusiv vârstnici) și copii cu vârsta de 16 ani și peste:**

A se lua un plic, dizolvat într-o cană cu apă fierbinte, la 4-6 ore, fără a depăși 4 plicuri pe zi.

Vă rugăm să vă adresați medicului dacă simptomele dumneavoastră persistă.

**Nu se utilizează la copii cu vârsta sub 16 ani, cu excepția cazului când este recomandat de medic.**

**A NU SE DEPĂȘI DOZA RECOMANDATĂ.**

{Sigla Perrigo}