

ASPACO comprimate
acid acetilsalicilic/paracetamol/fosfat de codeină hemihidrat

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**CUTIE****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

ASPACO comprimate

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Un comprimat conține: 300 mg acid acetilsalicilic + 250 mg paracetamol sub formă de Paracetamol 90% DC + 12 mg fosfat de codeină hemihidrat/comprimat

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Amidon de porumb
Talc
Acid stearic
Amidon pregelatinizat
Povidonă K 30

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Comprimate
20 comprimate

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ȘI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT)

Pictogramă (triunghi conform MS 87/2003)



8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFELDE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

BIOEEL MANUFACTURING S.R.L.
Str. Bega nr.5D, Târgu Mureș, Județul Mureș, România

12. NUMĂRUL(E) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

16046/2025/01

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Ameliorează migrena, durerea și febra

ASPACO este indicat pentru tratamentul simptomatic de scurtă durată al durerilor de intensitate ușoară până la moderată, cu diferite localizări: dureri de cap, migrenă, dureri de dinți, dureri ale mușchilor sau articulațiilor sau în caz de menstruație dureroasă și tratamentul stărilor febrile.

A nu se lua împreună cu alte medicamente care conțin paracetamol sau codeină. Tratamentul trebuie să fie de scurtă durată (maxim 3 zile).

Nu se administrează copiilor și adolescenților cu vârsta sub 15 ani.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILE

ASPACO

ASPACO comprimate
acid acetilsalicilic/paracetamol/fosfat de codeină
hemihidrat

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

BLISTER

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

ASPACO comprimate

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

BIOEEL MANUFACTURING S.R.L.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

5. ALTE INFORMAȚII