

Sinupret Sirop Junior 2+

Extract lichid din rădăcină de geșiană, floare de ciuboșica cucului cu caliciu,
iarbă de măcriș, floare de soc, iarbă de verbină

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**CUTIE DE CARTON****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Sinupret Sirop Junior 2+

Extract lichid din rădăcină de geșiană, floare de ciuboșica cucului cu caliciu, iarbă de măcriș, floare de soc, iarbă de verbină

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

1 ml (corespunzător la 1,2 g) de sirop conșin 0,05 ml de extract lichid din 11 mg dintr-un amestec de rădăcină de geșiană, floare de ciuboșica cucului cu caliciu, iarbă de măcriș, floare de soc, iarbă de verbină (1:3:3:3:3); DER 1:5.6.

Agent de extracție: etanol 59 % (V/V).

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conșine maltitol lichid și propilenglicol. Vezi pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Sirop
100 ml

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

Perioada de valabilitate după prima deschidere: 6 luni.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

Condiții de păstrare după prima deschidere: A se păstra la temperaturi sub 25 C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

BIONORICA SE
Kerschensteinerstrassße 11-15
92318 Neumarkt
Germania

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

15322/2024/01

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pentru tratamentul simptomelor inflamațiilor acute și cronice ale mucoasei nazale și ale sinusurilor paranazale.

Agitați înainte de utilizare.

Adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani:

7,0 ml de 3 ori pe zi

Copii cu vârsta între 6-11 ani:

3,5 ml de 3 ori pe zi

Copii cu vârsta între 2-5 ani:

2,1 ml de 3 ori pe zi

Este inclusă o măsură dozatoare.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

sinupret sirop junior 2+

17. IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul

18. IDENTIFICATOR UNIC – DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN: nu este cazul

Sinupret Sirop Junior 2+

Extract lichid din rădăcină de gențiană, floare de ciuboțica cucului cu caliciu, iarbă de măcriș, floare de soc, iarbă de verbină

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL PRIMAR**Etichetă flacon****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Sinupret Sirop Junior 2+

Extract lichid din rădăcină de gențiană, floare de ciuboțica cucului cu caliciu, iarbă de măcriș, floare de soc, iarbă de verbină

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Extract lichid din rădăcină de gențiană, floare de ciuboțica cucului cu caliciu, iarbă de măcriș, floare de soc, iarbă de verbină

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține maltitol lichid și propilenglicol.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Sirop
100 ml

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

Perioada de valabilitate după prima deschidere: 6 luni.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

Condiții de păstrare după prima deschidere: A se păstra la temperaturi sub 25 C

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

BIONORICA SE
Kerschensteinerstrassse 11-15
92318 Neumarkt
Germania

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

15322/2024/01

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pentru tratamentul simptomelor inflamațiilor acute și cronice ale mucoasei nazale și ale sinusurilor paranasale.

Agitați înainte de utilizare.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

17. IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMEANSIONAL

Nu este cazul

18. IDENTIFICATOR UNIC – DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE
--

PC:

SN:

NN: nu este cazul