

Aliflusin 500 mg/200 mg/4 mg comprimate efervescente
paracetamol/acid ascorbic/maleat de clorfeniramină

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL EXTERIOR**Carton****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Aliflusin 500 mg/200 mg/4 mg comprimate efervescente
paracetamol/acid ascorbic/maleat de clorfeniramină

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE

Fiecare comprimat efervescent conține 500 mg paracetamol, 200 mg acid ascorbic, 4 mg maleat de clorfeniramină.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Acest medicament conține sodiu, izomalt și glucoză. Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Comprimate efervescente

10 comprimate efervescente

20 comprimate efervescente

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală

Comprimatele efervescente trebuie dizolvate într-un pahar cu apă caldă. A se consuma imediat după preparare.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Acest medicament conține paracetamol.

A nu se depăși doza recomandată. Doze mai mari decât cele recomandate pot produce afecțiuni grave ale ficatului. Cereți imediat sfatul medicului în caz de supradozaj. Nu luați alte medicamente care conțin paracetamol. Dacă aveți boli ale ficatului sau dacă aveți probleme cu consumul de alcool, nu luați acest medicament fără recomandarea medicului.

Nu luați împreună cu alte medicamente pentru gripă și răceală.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

Perioada de valabilitate după prima deschidere a flaconului: 28 zile.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 25 °C.

A se păstra în ambalajul original bine închis pentru a fi protejat de lumină și umiditate.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o.

31 Nocznickiego

01-918 Varșovia

Polonia

{ logo }

12. NUMĂRUL(E) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

14667/2022/01- ambalaj cu 10 comprimate efervescente

14667/2022/02- ambalaj cu 20 comprimate efervescente

13. SERIA DE FABRICAȚIE CODURILE DONATIEI SI MEDICAMENTULUI

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Aliflusin este indicat pentru tratamentul pe termen scurt al simptomelor de gripă, răceală și din stări asemănătoare gripei, cum sunt durere de cap, febră, dureri în gât, în special însoțite de rinoree, la adulți și adolescenți cu vârsta peste 15 ani.

Utilizați Aliflusin doar dacă aveți o combinație de simptome de răceală și gripă, cum ar fi dacă aveți dureri/febră și vă curge nasul.

Febră
Durere de cap
Dureri în gât
Secreție nazală apoasă

Doza recomandată este de un singur comprimat efervescent la nevoie, de până la 3 ori pe zi, la un interval de cel puțin 4 ore între doze. Doza zilnică maximă de 3 comprimate efervescente nu trebuie depășită într-un interval de 24 de ore.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Aliflusin comprimate efervescente

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

Aliflusin 500 mg/200 mg/4 mg comprimate efervescente
paracetamol/acid ascorbic/maleat de clorfeniramină

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL PRIMAR**Tub polipropilenă****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Aliflusin 500 mg/200 mg/4 mg comprimate efervescente
paracetamol/acid ascorbic/maleat de clorfeniramină

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Acest medicament conține sodiu, izomalt și glucoză. Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Comprimat efervescent
10 comprimate efervescente

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală
Comprimatele efervescente trebuie dizolvate într-un pahar cu apă caldă. A se consuma imediat după preparare.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP

Perioada de valabilitate după prima deschidere: 28 zile.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 25 °C.

A se păstra în ambalajul original bine închis pentru a fi protejat de lumină și umiditate.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o.

31 Nocznickiego

01 918 Varșovia

Polonia

{logo}

12. NUMĂRUL(E) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

14667/2022/01- tub cu 10 comprimate efervescente

14667/2022/02- parte a unui ambalaj cu 20 comprimate efervescente

13. SERIA DE FABRICAȚIE CODURILE DONATIEI SI MEDICAMENTULUI

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Febră

Durere de cap

Dureri în gât

Secreție nazală apoasă

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Nu este cazul.

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.