

Coryzalia soluție orală în recipient unidoză**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**

Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Coryzalia soluție orală în recipient unidoză

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE

O doză conține:

<i>Allium cepa</i> 3 CH	166,66 mg
<i>Belladonna</i> 3 CH	166,66 mg
<i>Gelsemium</i> 3 CH	166,66 mg
<i>Kalium bichromaticum</i> 3 CH	166,66 mg
<i>Pulsatilla</i> 3 CH	166,66 mg
<i>Sabadilla</i> 3 CH	166,66 mg

3. LISTA EXCIPIENȚILOR**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Soluție orală în recipient unidoză.

2 plicuri tristratificate conținând 5 recipiente unidoză a 1 ml soluție.

3 plicuri tristratificate conținând 5 recipiente unidoză a 1 ml soluție.

4 plicuri tristratificate conținând 5 recipiente unidoză a 1 ml soluție.

6 plicuri tristratificate conținând 5 recipiente unidoză a 1 ml soluție.

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare orală

Spațiați administrarea odată cu ameliorarea simptomelor și opriți administrarea la încetarea simptomelor.

Mod de administrare

1-Deschideți plicul.



2-Desprindeți un recipient unidoză.



3-Deschideți recipientul unidoză prin răsucirea vârfului.



4-Turnați întregul conținut al recipientului unidoză în cavitatea bucală. În cazul copiilor, administrarea trebuie făcută ținând copilul în poziție șezând.



5-Închideți cu grijă plicul conținând celelalte recipiente unidoză prin împăturirea părții deschise a acestuia.

Nu păstrați recipientul unidoză după deschidere. Aruncați recipientul unidoză după deschidere.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR
--

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

După ambalare pentru comercializare: în ambalajul original, pentru a fi ferit de lumină și umiditate.

După deschiderea plicului: recipientele unidoză nefolosite se păstrează la temperaturi sub 25°C, în plic și în ambalajul original, pentru a fi ferite de lumină și umiditate.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

BOIRON
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy
Franța

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

14693/2022/01-04

13. SERIA DE FABRICAȚIE

LOT

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Medicament homeopatic utilizat în mod tradițional în tratamentul simptomatic al guturaiului, răcelilor și rinitelor.

Doze

Este destinat administrării adulților și copiilor cu vârstă peste 6 luni.
Doza recomandată este de 3 până la 6 recipiente unidoză pe zi.
Durata tratamentului nu trebuie să depășească o săptămână.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Coryzalia soluție orală

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

Coryzalia soluție orală în recipient unidoză

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

Recipient unidoză

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Coryzalia soluție orală în recipient unidoză

Administrare orală

A nu se administra în nas, în ochi sau în urechi.

A nu se injecta.

2. MODUL DE ADMINISTRARE**3. DATA DE EXPIRARE**

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

LOT

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

1 ml

6. ALTE INFORMAȚII

{BOIRON}