

Devaricid 20 mg/g gel
Troxerutină

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**Cutie****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Devaricid 20 mg/g gel
Troxerutină

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE

Un gram gel conține troxerutină 20 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Celelalte componente sunt: carbomer 980, trolamină, p-hidroxibenzoat de metil (E218), edetat disodic, apă purificată.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Gel
Un tub a 45 g gel

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Devaricid este indicat pentru tratament simptomatic local în caz de:

- Insuficiență venoasă cronică;
- Boală varicoasă și hemoroizi;
- Tromboflebite superficiale, flebită acută și sindrom post-tromboflebitic;
- Dureri post-flebosccleroză.

Mod de administrare: se administrează numai la adulți. Devaricid se aplică extern, în strat subțire, pe zonele afectate de varice sau hemoroizi- tegumente, pe mucoasa anală intactă. Se maseaza ușor. Aplicațiile se fac de 2 ori pe zi, dimineața și seara, timp de 2-3 săptămâni.

A se citi prospectul înainte de utilizare.
Administrare cutanată.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Tratamentul local în boala venoasă cronică
Analgezic
Antiinflamator
Antitrombotic

8. DATA DE EXPIRARE

Exp:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

BIOFARM S.A.
Str. Logofătul Tăutu Nr. 99, Sector 3, București, România

12. NUMĂRUL(E) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

15260/2023/01

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Devaricid 20 mg/g gel

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

AUTORIZAȚIE DE PUNERE PE PIAȚĂ NR. 15260/2023/01

Anexa 3
Informații privind etichetarea

Devaricid 20 mg/g gel
Troxerutină

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

Tub din Al

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Devaricid 20 mg/g gel
Troxerutină
Administrare cutanată

2. MODUL DE ADMINISTRARE

Administrare cutanată
A se citi prospectul înainte de utilizare
Analgezic
Antiinflamator
Antitrombotic

3. DATA DE EXPIRARE

Exp:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ
--

45 g

6. ALTE INFORMAȚII

{ Sigla BIOFARM SA }