

VIBROCIL COPII 2,5 mg/0,25 mg/ml picături nazale soluție
Fenilefrină/ Maleat de dimetinden**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**

Cutie de carton

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUIVIBROCIL COPII 2,5 mg/ 0,25 mg/ml picături nazale soluție
Fenilefrină/ Maleat de dimetinden**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Un ml de picături nazale, soluție conține fenilefrină 2,5 mg și maleat de dimetinden 0,25 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Excipienți: clorură de benзалconiу, fosfat disodic anhidru, acid citric monohidrat, sorbitol, esență de lavandă deterpenată, apă purificată.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTULPicături nazale, soluție
15 ml**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**Administrare nazală.
A se citi prospectul înainte de utilizare.**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

HALEON ROMÂNIA S.R.L.
Str. Costache Negri, Nr. 1-5, Opera Center One (Zona 2),
Etaj 6, Sectorul 5, București, România

{Sigla HALEON ROMÂNIA}

12. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

12056/2019/01

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Decongestionant nazal.

Pentru tratamentul simptomatic al răcelii, rinitelor acute și cronice, febrei fânului și altor rinite alergice, sinuzitelor și otitelor.

Copii între 1 și 6 ani: 1-2 picături în fiecare nară de 3-4 ori pe zi.

Copii între 6 și 12 ani: 3-4 picături în fiecare nară de 3-4 ori pe zi.

Adolescenți peste 12 ani și adulți: 3-4 picături în fiecare nară de 3-4 ori pe zi.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Vibrocil picături nazale

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

VIBROCIL COPII 2,5 mg/0,25 mg/ml picături nazale soluție
Fenilefrină/ Maleat de dimetinden**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI****Eticheta flaconului****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

VIBROCIL COPII 2,5 mg/0,25 mg/ml picături nazale soluție
Fenilefrină/ Maleat de dimetinden
Administrare nazală.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

15 ml

6. ALTE INFORMAȚII

Decongestionant nazal.

HALEON ROMÂNIA S.R.L.
{Sigla HALEON ROMÂNIA}