

Ketoconazol Dr. Max 20 mg/g șampon
ketoconazol

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**CUTIE****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Ketoconazol Dr. Max 20 mg/g șampon

ketoconazol

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare gram de șampon conține ketoconazol 20 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Lista excipienților: lauromacrogol sulfat de sodiu, lauromacrogol sulfosuccinat disodic, dietanolamida acidului gras din nucă de cocos, collagen hidrolizat de hidroxipropil laurildimoniu, metilglucoză dioleat de macrogol 120, clorură de sodiu, hidroxid de sodiu, acid clorhidric concentrat, imiduree, azorubină (E122), apă purificată.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Șampon

60 g

100 g

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare cutanată.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25 °C.
A nu se congela.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Deținătorul autorizației de punere pe piață:

Dr. Max Pharma s.r.o.
Na Florenci 2116/15
Nové Město
110 00 Praga 1
Republica Cehă

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

APP nr.:
15396/2024/01- ambalaj cu un flacon a 60 g
15396/2024/02- ambalaj cu un flacon a 100 g

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pentru tratamentul mătreții și dermatitei seboreice la nivelul scalpului la adolescenți începând cu vârsta de 12 ani și adulți.

Utilizați șamponul de două ori pe săptămână, timp de 2-4 săptămâni.

Utilizați 5-6 ml (1 linguriță) de șampon diluat într-o cantitate mică de apă pentru o cură de spălare. Masați cu grijă șamponul pe scalp și păr și lăsați să acționeze timp de 3 până la 5 minute, apoi spălați bine.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

ketoconazol dr. max

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

Ketoconazol Dr. Max 20 mg/g șampon
ketoconazol

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL PRIMAR
FLACON DIN PLASTIC

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Ketoconazol Dr. Max 20 mg/g șampon

ketoconazol

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare gram de șampon conține ketoconazol 20 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Lista excipienților: lauromacrogol sulfat de sodiu, lauromacrogol sulfosuccinat disodic, dietanolamida acidului gras din nucă de cocos, collagen hidrolizat de hidroxipropil laurildimoniu, metilglucoză dioleat de macrogol 120, clorură de sodiu, hidroxid de sodiu, acid clorhidric concentrat, imiduree, azorubină (E122), apă purificată.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Șampon

60 g

100 g

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare cutanată.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25 °C.

A nu se congela.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Deținătorul autorizației de punere pe piață:

Dr. Max Pharma s.r.o.

Na Florenci 2116/15

Nové Město

110 00 Praga 1

Republica Cehă

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

APP nr.:

15396/2024/01- ambalaj cu un flacon a 60 g

15396/2024/02- ambalaj cu un flacon a 100 g

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pentru tratamentul mătreții și dermatitei seboreice la nivelul scalpului la adolescenți începând cu vârsta de 12 ani și adulți.

Utilizați șamponul de două ori pe săptămână, timp de 2-4 săptămâni.

Utilizați 5-6 ml (1 linguriță) de șampon diluat într-o cantitate mică de apă pentru o cură de spălare.

Masați cu grijă șamponul pe scalp și pe păr și lăsați să acționeze timp de 3 până la 5 minute, apoi spălați bine.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE
