

Nurofen Duo Max 200 mg/500 mg comprimate filmate
ibuprofen/paracetamol

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ȘI/SAU
AMBALAJUL PRIMAR**
Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Nurofen Duo Max 200 mg/500 mg comprimate filmate
Ibuprofen/Paracetamol

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat conține ibuprofen 200 mg și paracetamol 500 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Comprimate filmate.

Comprimate filmate de formă ovală, de culoare albă până la aproape albă, sidefat, marcate cu un helix.

4 comprimate filmate
6 comprimate filmate
8 comprimate filmate
10 comprimate filmate
12 comprimate filmate
16 comprimate filmate
20 comprimate filmate
24 comprimate filmate
32 comprimate filmate

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

A nu se depăși doza recomandată.

Administrare orală.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Dacă nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

A nu se administra Nurofen Duo Max în cazul în care:

- ați avut vreodată ulcer, perforație sau sângerări la nivelul stomacului.
- sunteți alergic la ibuprofen sau la orice alte componente din acest medicament, la acid acetilsalicilic sau la alte medicamente analgezice.
- luați alte analgezice AINS (de exemplu ibuprofen) sau acid acetilsalicilic într-o doză zilnică mai mare de 75 mg.

Înainte să luați acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă:

- aveți sau ați avut astm bronșic, diabet zaharat, concentrații crescute de colesterol în sânge, tensiune arterială mare, infarct miocardic, afecțiuni ale rinichilor, ficatului, inimii sau intestinale.
- sunteți fumător.
- sunteți gravidă.

ACEST MEDICAMENT CONȚINE PARACETAMOL. Nu utilizați împreună cu alte medicamente care conțin paracetamol.
În caz de supradozaj, adresați-vă unui medic chiar dacă vă simțiți bine.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

RECKITT BENCKISER (ROMÂNIA) SRL
Bulevardul Iancu de Hunedoara, Nr. 48, Clădirea Crystal Tower
Etaj 11, Sector 1, București,
România

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

15482/2024/01 – ambalaj cu 4 comprimate filmate
15482/2024/02 – ambalaj cu 6 comprimate filmate
15482/2024/03 – ambalaj cu 8 comprimate filmate
15482/2024/04 – ambalaj cu 10 comprimate filmate
15482/2024/05 – ambalaj cu 12 comprimate filmate
15482/2024/06 – ambalaj cu 16 comprimate filmate
15482/2024/07 – ambalaj cu 20 comprimate filmate
15482/2024/08 – ambalaj cu 24 comprimate filmate
15482/2024/09 – ambalaj cu 32 comprimate filmate

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pentru administrare orală de scurtă durată.

Luați 1 comprimat (2 comprimate, dacă este necesar) de până la 3 ori pe zi, împreună cu alimente.

Nu depășiți doza recomandată. Nu luați mai mult de 6 comprimate într-un interval de 24 de ore și lăsați cel puțin 6 ore între dozele administrate.

A nu se administra copiilor cu vârsta sub 18 ani.

Dacă nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Nu utilizați acest medicament mai mult de 3 zile.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Nurofen Duo Max 200 mg/500 mg

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

Nurofen Duo Max 200 mg/500 mg comprimate filmate
ibuprofen/paracetamol

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE
TERMOSUDATĂ**

BLISTER

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Nurofen Duo Max 200 mg/500 mg comprimate filmate
Ibuprofen/Paracetamol

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

RECKITT BENCKISER (ROMÂNIA) SRL

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

5. ALTE INFORMAȚII