

StrepTuss pătlagină 30 mg/ml sirop
extract uscat de pătlagină

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR
(CUTIE)**

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

StrepTuss pătlagină 30 mg/ml sirop

Extract uscat de pătlagină (*Plantaginis lanceolatae folii extractum siccum*)

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI (SUBSTANȚELOR) ACTIVE

Fiecare ml de sirop (corespunzător la 1,2 g) conține 30 mg de extract (ca extract uscat) de *Plantago lanceolata* L., folium (pătlagină 3-5:1).
Solvent de extracție: etanol 20% (m/m).

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține maltitol lichid E 965 (care conține maltitol și sorbitol). Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Sirop

100 ml de sirop cu linguriță dozatoare

200 ml de sirop cu linguriță dozatoare

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Numai pentru administrare orală. A se agita flaconul înainte de utilizare.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE
PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

Pentru data de expirare, a se vedea baza cutiei.
Nu trebuie utilizat după mai mult de 3 luni de la prima deschidere a flaconului.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C după prima deschidere.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Reckitt Benckiser (România) S.R.L.
Bulevardul Iancu de Hunedoara, Nr. 48, Clădirea Crystal Tower
Etaj 11, Sector 1, București, România

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

15536/2024/01-02

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

StrepTuss pătlagină 30 mg/ml sirop este un medicament din plante medicinale cu utilizare tradițională utilizat la adulți, adolescenți și copii începând cu vârsta de 3 ani, pentru calmarea simptomelor de iritații la nivelul gurii sau gâtului și a tusei uscate asociate.

Este un medicament pe bază de plante medicinale cu utilizare tradițională, folosit în indicațiile terapeutice specificate, bazate exclusiv pe utilizarea îndelungată.

Dacă nu vă simțiți mai bine, dacă vă simțiți mai rău, dacă simptomele nu trec după 7 zile sau dacă apar reacții adverse, trebuie să vă adresați unui medic sau unui farmacist.

Adolescenți cu vârsta peste 12 ani, adulți și vârstnici:
10 ml de sirop de trei până la patru ori pe zi.

Copii cu vârsta între 5 și 11 ani:
10 ml de sirop de trei ori pe zi.

Copii cu vârsta între 3 și 4 ani:
5 ml de sirop de trei ori pe zi.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

StrepTuss pătlagină 30 ml/mg sirop

17. IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

StrepTuss pătlagină 30 mg/ml sirop
extract uscat de pătlagină**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL PRIMAR
(ETICHETA FLACONULUI)****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE
ADMINISTRARE**

StrepTuss pătlagină 30 mg/ml sirop

Extract uscat de pătlagină (*Plantaginis lanceolatae folii extractum siccum*)**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI (SUBSTANȚELOR) ACTIVE**

Fiecare ml de sirop (corespunzător la 1,2 g) conține 30 mg de extract (ca extract uscat) de *Plantago lanceolata* L., folium (pătlagină 3-5:1).
Solvent de extracție: etanol 20% (m/m).

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține maltitol lichid E 965 (care conține maltitol și sorbitol). Pentru mai multe informații, consultați prospectul.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Sirop
100 ml de sirop cu linguriță dozatoare
200 ml de sirop cu linguriță dozatoare

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.
Numai pentru administrare orală. A se agita flaconul înainte de utilizare.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE
PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

Pentru data de expirare, a se vedea partea laterală a ambalajului.
Nu trebuie utilizat după mai mult de 3 luni de la prima deschidere a flaconului.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C după prima deschidere.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Reckitt Benckiser (România) S.R.L.
Bulevardul Iancu de Hunedoara, Nr. 48, Clădirea Crystal Tower
Etaj 11, Sector 1, București, România

12. NUMĂRUL(E) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

15536/2024/01-02

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

StrepTuss pătlagină 30 mg/ml sirop este un medicament din plante medicinale cu utilizare tradițională utilizat la adulți, adolescenți și copii începând cu vârsta de 3 ani, pentru calmarea simptomelor de iritații la nivelul gurii sau gâtului și a tusei uscate asociate.

Este un medicament pe bază de plante medicinale cu utilizare tradițională, folosit în indicațiile terapeutice specificate, bazate exclusiv pe utilizarea îndelungată.

Dacă nu vă simțiți mai bine, dacă vă simțiți mai rău, dacă simptomele nu trec după 7 zile sau dacă apar reacții adverse, trebuie să vă adresați unui medic sau unui farmacist.

Adolescenți cu vârsta peste 12 ani, adulți și vârstnici:
10 ml de sirop de trei până la patru ori pe zi.

Copii cu vârsta între 5 și 11 ani:
10 ml de sirop de trei ori pe zi.

Copii cu vârsta între 3 și 4 ani:
5 ml de sirop de trei ori pe zi.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

17. IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMENSIONAL

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE
