

TANTUM VERDE DUO 1,5 mg/ml + 5 mg/ml spray bucofaringian, soluție
clorhidrat de benzidamină/clorură de cetilpiridiniu

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**CUTIE pentru FLACON****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

TANTUM VERDE DUO 1,5 mg/ml + 5 mg/ml spray bucofaringian, soluție
clorhidrat de benzidamină/clorură de cetilpiridiniu

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

1 ml conține 1,5 mg clorhidrat de benzidamină și 5 mg clorură de cetilpiridiniu

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Glicerol (E422), zaharină sodică (E954), acid citric monohidrat, citrat de sodiu, **hidroxistearat de macroglicerol**, aromă de mentă (conține alergeni: **alcool benzilic, alcool cinamilic, citral, citronelol, geraniol, izoeugenol, d-limonen, linalool și eugenol**), apă purificată

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Spray bucofaringian, soluție
15 ml

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare bucofaringiană.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP

Valabil 12 luni după prima deschidere

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

ANGELINI PHARMA ÖSTERREICH GmbH
Brigittenauer Lände 50-54
1200 Viena, Austria

12. NUMĂRUL(E) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

15591/2024/01 – cutie cu 1 flacon

13. SERIA DE FABRICAȚIE

LOT

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

TANTUM VERDE DUO se utilizează de către adulți (inclusiv vârstnici), adolescenți și copii cu vârsta peste 6 ani pentru tratamentul local, antiinflamator (acționează împotriva inflamației), analgezic (calmează durerea) și antiseptic (luptă împotriva infecțiilor), pe termen scurt, al iritațiilor gâtului, gurii și gingiilor, în gingivite, faringite (dureri în gât) și înainte și după extracții dentare.

Doze la adulți și adolescenți peste 12 ani: 1-2 pulverizări. Repetați aplicarea de 3-5 ori pe zi. Interval minim între două doze: 2 ore.

Doze la copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 12 ani: 1 pulverizare. Repetați aplicarea de 3-5 ori pe zi. Interval minim între două doze: 2 ore.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

TANTUM VERDE DUO 1,5 mg/ml + 5 mg/ml spray bucofaringian, soluție

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

TANTUM VERDE DUO 1,5 mg/ml + 5 mg/ml spray bucofaringian, soluție
clorhidrat de benzidamină/clorură de cetilpiridiniu

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

15 ml FLACON din plastic

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

TANTUM VERDE DUO 1,5 mg/ml + 5 mg/ml spray bucofaringian, soluție
clorhidrat de benzidamină/clorură de cetilpiridiniu
Administrare bucofaringiană

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP
Valabil 12 luni după prima deschidere

4. SERIA DE FABRICAȚIE

LOT

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

15 ml

6. ALTE INFORMAȚII