

Antinevralgic Intensiv 250 mg/ 250 mg/ 50 mg comprimate
acid acetilsalicilic/paracetamol/cafeină**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR****Cutie****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**Antinevralgic Intensiv 250 mg/ 250 mg/ 50 mg comprimate
acid acetilsalicilic/paracetamol/cafeină**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Fiecare comprimat conține acid acetilsalicilic 250 mg, paracetamol 250 mg și cafeină 50 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține lactoză. Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**Comprimat**

20 comprimate

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRAREAdministrare orală
A se citi prospectul înainte de utilizare.**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Utilizarea unor doze mai mari decât cele recomandate poate avea risc de afectare severă a ficatului. A nu se administra concomitent cu alte medicamente care conțin paracetamol sau acid acetilsalicilic. Nu luați acest medicament fără recomandarea medicului dumneavoastră dacă aveți afecțiuni ale ficatului sau dacă aveți probleme cu consumul de băuturi alcoolice.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Opella Healthcare Romania S.R.L.
Str. Gara Herăstrău, nr. 4, Clădirea B, etajul 9
Sector 2, București
România

{Sigla companiei}

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

15611/2024/01

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE
--

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Durerea de cap din atacul de migrenă
Durerea de cap de tip tensional

Pentru tratamentul acut al durerii de cap ușoare până la moderată din atacurile de migrenă cu sau fără aură și pentru tratamentul durerii de cap de tip tensional la adulți și adolescenți, cu vârsta de 12 ani și peste.

Doza uzuală este 1-2 comprimate de Antinevralgic Intensiv la un interval de cel puțin 4 ore, până la de trei ori pe zi, dacă este necesar. A nu se depăși doza de 6 comprimate în 24 de ore.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Antinevralgic Intensiv

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

Antinevralgic Intensiv 250 mg/ 250 mg/ 50 mg comprimate
acid acetilsalicilic/paracetamol/cafeină**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE
TERMOSUDATĂ****Blister****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**Antinevralgic Intensiv 250 mg/ 250 mg/ 50 mg comprimate
acid acetilsalicilic/paracetamol/cafeină**2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Sigla companiei

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

5. ALTE INFORMAȚII