

Ceftriaxonă Swyssi 2 g pulbere pentru soluție perfuzabilă
ceftriaxonă**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR****Cutie****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Ceftriaxonă Swyssi 2 g pulbere pentru soluție perfuzabilă
ceftriaxonă

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare flacon conține ceftriaxonă 2 g sub formă de ceftriaxonă sare de sodiu.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține sodiu.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Pulbere pentru soluție perfuzabilă

1 flacon
5 flacoane
10 flacoane
25 flacoane
50 flacoane
60 flacoane
100 flacoane

5. MODUL ȘI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare intravenoasă.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra flacoanele în cutie, pentru a fi protejate de lumină. Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare la temperatură.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Swyssi AG,
14 Lyoner Strasse,
60528 Frankfurt am Main,
Germania

12. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

15613/2024/01-07

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripție medicală-PRF.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

17. IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMENSIONAL
--

<cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.>

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE
--

PC:

SN:

NN:

Ceftriaxonă Swyssi 2 g pulbere pentru soluție perfuzabilă
ceftriaxonă

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

Flacon

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Ceftriaxonă Swyssi 2 g pulbere pentru soluție perfuzabilă

ceftriaxonă

2. MODUL DE ADMINISTRARE

Administrare i.v.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

2 g

6. ALTE INFORMAȚII

Pentru administrarea prin perfuzie intravenoasă, Ceftriaxone Swyssi 2 g se dizolvă în 40 ml (divizat în două părți) în una dintre următoarele soluții pentru perfuzie fără calciu: clorură de sodiu 0,9%, glucoză 5%, glucoză 10%, apă pentru preparate injectabile. În flacon se adaugă 20 ml din una dintre soluțiile pentru perfuzie fără calciu și soluția rezultată este transferată în 20 ml din aceeași soluție. A se păstra flacoanele în cutie, pentru a fi protejate de lumină.