VOLTAREN ACTIPRO 11,6 mg/g gel
Diclofenac dietilamină

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie din carton

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

VOLTAREN ACTIPRO 11,6 mg/g gel
Diclofenac dietilamină

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Un gram de Voltaren ActiPro conţine diclofenac dietilamină 11,6 mg, corespunzător la diclofenac sodic 10 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine şi carbomeri, macrogol cetostearil eter, caprilocaprat de cocoil, dietilamină, alcool izopropilic, parafină lichidă, parfum cremă 45 (conţinând benzoat de benzil), propilenglicol, apă purificată

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Gel
20 g
50 g
100 g
150g

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare cutanată.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Nu utilizaţi dacă sunteţi alergic la diclofenac, acid acetilsalicilic sau alte medicamente antiinflamatoare cum ar fi ibuprofenul.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

După ambalarea pentru comercializare - a se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.
După prima deschidere - a se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

HALEON ROMÂNIA S.R.L.
Str. Costache Negri, Nr. 1-5, Opera Center One (Zona 2), Etaj 6
Sectorul 5, Bucureşti, România

{Sigla HALEON ROMÂNIA}

12. NUMĂRUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

13704/2021/01-{pentru cutia cu un tub din aluminiu cu capac alb cilindric, conţinând 20 g gel}
13704/2021/02 - {pentru cutia cu un tub din aluminiu cu capac alb cilindric, conţinând 50 g gel}
13704/2021/03 - {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/polietilenă de înaltă densitate), cu capac alb cilindric, conţinând 20 g gel}
13704/2021/04 - {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/polietilenă de înaltă densitate) cu capac alb cilindric, conţinând 50 g gel}
13704/2021/05 - {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/polietilenă de înaltă densitate) cu capac alb cilindric, conţinând 100 g gel}
13704/2021/06 - {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/polietilenă de înaltă densitate (strat intern)) cu capac alb cilindric, conţinând 150 g gel}
13704/2021/07 - {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/polietilenă de înaltă densitate) cu capac albastru triunghiular, conţinând 50 g gel}
13704/2021/08 - {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/polietilenă de **înaltă** densitate) cu capac albastru triunghiular, conţinând 100 g gel}
13704/2021/09 - {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/polietilenă de înaltă densitate) cu capac albastru triunghiular, conţinând 150 g gel}

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

Ameliorează durerea, reduce inflamaţia şi edemul.
Reduce durerea acută într-o oră.

Pentru adulţi şi adolescenţi cu vârsta peste 14 ani
Aplicaţi Voltaren ActiPro de 3 sau 4 ori pe zi, pe suprafaţa dureroasă.

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Voltaren ActiPro

17. IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMENSIONAL

<Nu este cazul>

18. IDENTIFICATOR UNIC – DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

<Nu este cazul>

VOLTAREN ACTIPRO 11,6 mg/g gel
Diclofenac dietilamină

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie din carton

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

VOLTAREN ACTIPRO 11,6 mg/g gel
Diclofenac dietilamină

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Un gram de Voltaren ActiPro conţine diclofenac dietilamină 11,6 mg, corespunzător la diclofenac sodic 10 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine şi carbomeri, macrogol cetostearil eter, caprilocaprat de cocoil, dietilamină, alcool izopropilic, parafină lichidă, parfum cremă 45 (conţinând benzoat de benzil), propilenglicol, apă purificată

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Gel
100 g
150g

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare cutanată.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Nu utilizaţi dacă sunteţi alergic la diclofenac, acid acetilsalicilic sau alte medicamente antiinflamatoare cum ar fi ibuprofenul.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

După ambalarea pentru comercializare - a se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.
După prima deschidere - a se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

HALEON ROMÂNIA S.R.L.
Str. Costache Negri, Nr. 1-5, Opera Center One (Zona 2),Etaj 6
Sectorul 5, Bucureşti, România

{Sigla HALEON ROMÂNIA}

12. NUMĂRUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

13704/2021/10 - {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/polietilenă de înaltă densitate) cu aplicator de tip trage/apasă şi capac de protecţie, conţinând 100 g gel}
13704/2021/11 - {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/polietilenă de înaltă densitate) cu aplicator de tip trage/apasă şi capac de protecţie, conţinând 150 g gel}

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

Citiţi cu atenţie instrucţiunile de aplicare de pe cutie sau prospect.
Ameliorează durerea, reduce inflamaţia şi edemul.
Reduce durerea acută într-o oră.

Pentru adulţi şi adolescenţi cu vârsta peste 14 ani
Aplicaţi Voltaren ActiPro de 3 sau 4 ori pe zi, pe suprafaţa dureroasă.

Instrucţiuni de aplicare
Îndepărtaţi capacul de protecţie transparent



Deşurubaţi aplicatorul



Utilizaţi orificiul lateral al aplicatorului pentru a îndepărta sigiliul de siguranţă în formă de stea din vârful tubului

Înşurubaţi aplicatorul pentru a-l ataşa din nou la tub şi trageţi partea albă pentru a-l deschide



16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Voltaren ActiPro

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

<Nu este cazul>

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

<Nu este cazul

VOLTAREN ACTIPRO 11,6 mg/g gel
Diclofenac dietilamină

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie din carton

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

VOLTAREN ACTIPRO 11,6 mg/g gel
Diclofenac dietilamină

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Un gram de Voltaren ActiPro conţine diclofenac dietilamină 11,6 mg, corespunzător la diclofenac sodic 10 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine şi carbomeri, macrogol cetostearil eter, caprilocaprat de cocoil, dietilamină, alcool izopropilic, parafină lichidă, parfum cremă 45 (conţinând benzoat de benzil), propilenglicol, apă purificată

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Gel
20 g
50 g
100 g
150g

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare cutanată.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Nu utilizaţi dacă sunteţi alergic la diclofenac, acid acetilsalicilic sau alte medicamente antiinflamatoare cum ar fi ibuprofenul.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

După ambalarea pentru comercializare - a se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.
După prima deschidere - a se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

HALEON ROMÂNIA S.R.L.
Str. Costache Negri, Nr. 1-5, Opera Center One (Zona 2),Etaj 6
Sectorul 5, Bucureşti, România

{Sigla HALEON ROMÂNIA}

12. NUMĂRUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

13704/2021/12 - {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/amestec de polietilenă liniară de joasă densitate, polietilenă de înaltă densitate şi aditiv masterbatch antiblock) cu capac alb cilindric, conţinând 20 g gel}
13704/2021/13 - {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/amestec de polietilenă liniară de joasă densitate, polietilenă de înaltă densitate şi aditiv masterbatch antiblock) cu capac alb cilindric, conţinând 50 g gel}
13704/2021/14 - {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/amestec de polietilenă liniară de joasă densitate, polietilenă de înaltă densitate şi aditiv masterbatch antiblock) cu capac alb cilindric, conţinând 100 g gel}
13704/2021/15 - {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/amestec de polietilenă liniară de joasă densitate, polietilenă de înaltă densitate şi aditiv masterbatch antiblock) cu capac alb cilindric, conţinând 150 g gel}
13704/2021/16 - {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/amestec de polietilenă liniară de joasă densitate, polietilenă de înaltă densitate şi aditiv masterbatch antiblock) cu capac albastru triunghiular, conţinând 50 g gel}
13704/2021/17 - {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/amestec de polietilenă liniară de joasă densitate, polietilenă de înaltă densitate şi aditiv masterbatch antiblock) cu capac albastru triunghiular, conţinând 100 g gel}
13704/2021/18 - {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/amestec de polietilenă liniară de joasă densitate, polietilenă de înaltă densitate şi aditiv masterbatch antiblock) cu capac albastru triunghiular, conţinând 150 g gel}

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

Ameliorează durerea, reduce inflamaţia şi edemul.
Reduce durerea acută într-o oră.

Pentru adulţi şi adolescenţi cu vârsta peste 14 ani
Aplicaţi Voltaren ActiPro de 3 sau 4 ori pe zi, pe suprafaţa dureroasă.

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Voltaren ActiPro

17. IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMENSIONAL

<Nu este cazul>

18. IDENTIFICATOR UNIC – DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

<Nu este cazul>

VOLTAREN ACTIPRO 11,6 mg/g gel
Diclofenac dietilamină

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie din carton

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

VOLTAREN ACTIPRO 11,6 mg/g gel
Diclofenac dietilamină

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Un gram de Voltaren ActiPro conţine diclofenac dietilamină 11,6 mg, corespunzător la diclofenac sodic 10 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine şi carbomeri, macrogol cetostearil eter, caprilocaprat de cocoil, dietilamină, alcool izopropilic, parafină lichidă, parfum cremă 45 (conţinând benzoat de benzil), propilenglicol, apă purificată

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Gel
100 g
150g

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare cutanată.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Nu utilizaţi dacă sunteţi alergic la diclofenac, acid acetilsalicilic sau alte medicamente antiinflamatoare cum ar fi ibuprofenul.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

După ambalarea pentru comercializare - a se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.
După prima deschidere - a se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

HALEON ROMÂNIA S.R.L.
Str. Costache Negri, Nr. 1-5, Opera Center One (Zona 2),Etaj 6
Sectorul 5, Bucureşti, România

{Sigla HALEON ROMÂNIA}

12. NUMĂRUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

13704/2021/19 - {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/ amestec de polietilenă liniară de joasă densitate, polietilenă de înaltă densitate şi aditiv masterbatch antiblock) cu aplicator de tip trage/apasă şi capac de protecţie, conţinând 100 g gel}
13704/2021/20 - {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/ amestec de polietilenă liniară de joasă densitate, polietilenă de înaltă densitate şi aditiv masterbatch antiblock) cu aplicator de tip trage/apasă şi capac de protecţie, conţinând 150 g gel}

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

Citiţi cu atenţie instrucţiunile de aplicare de pe cutie sau prospect.
Ameliorează durerea, reduce inflamaţia şi edemul.
Reduce durerea acută într-o oră.

Pentru adulţi şi adolescenţi cu vârsta peste 14 ani
Aplicaţi Voltaren ActiPro de 3 sau 4 ori pe zi, pe suprafaţa dureroasă.

Instrucţiuni de aplicare
Îndepărtaţi capacul de protecţie transparent



Deşurubaţi aplicatorul

Utilizaţi orificiul lateral al aplicatorului pentru a îndepărta sigiliul de siguranţă în formă de stea din vârful tubului

Înşurubaţi aplicatorul pentru a-l ataşa din nou la tub şi trageţi partea albă pentru a-l deschide



16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Voltaren ActiPro

19. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

<Nu este cazul>

20. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

<Nu este cazul>

VOLTAREN ACTIPRO 11,6 mg/g gel
Diclofenac dietilamină

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

Tub din aluminiu cu capac cu filet alb, cilindric, din polipropilenă

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

VOLTAREN ACTIPRO 11,6 mg/g gel
Diclofenac dietilamină
Administrare cutanată

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

20 g gel
50 g gel

6. ALTE INFORMAŢII

HALEON ROMÂNIA S.R.L.
{Sigla HALEON ROMÂNIA}
Ameliorează durerea, reduce inflamaţia şi edemul

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor

VOLTAREN ACTIPRO 11,6 mg/g gel
Diclofenac dietilamină

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

Tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/ aluminiu/polietilenă de înaltă densitate), cu capac cu filet alb, cilindric, din polipropilenă

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

VOLTAREN ACTIPRO 11,6 mg/g gel
Diclofenac dietilamină
Administrare cutanată

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie:

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

20 g gel
50 g gel
100 g gel
150 g gel

6. ALTE INFORMAŢII

HALEON ROMÂNIA S.R.L.
{Sigla HALEON ROMÂNIA}

Ameliorează durerea, reduce inflamaţia şi edemul

După ambalarea pentru comercializare - a se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.
După prima deschidere - a se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 13704/2021/07-08-09	*Anexa 3*
	Informaţii privind etichetarea

VOLTAREN ACTIPRO 11,6 mg/g gel
diclofenac dietilamină

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

Tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/ aluminiu/polietilenă de înaltă densitate), cu capac cu filet albastru, triunghiular, din polipropilenă

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

VOLTAREN ACTIPRO 11,6 mg/g gel
Diclofenac dietilamină
Administrare cutanată

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

50 g gel
100 g gel
150 g gel

6. ALTE INFORMAŢII

HALEON ROMÂNIA S.R.L.
{Sigla HALEON ROMÂNIA}

Ameliorează durerea, reduce inflamaţia şi edemul

După ambalarea pentru comercializare - a se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.
După prima deschidere - a se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 13704/2021/10-11	*Anexa 3* **Informaţii privind etichetarea**

VOLTAREN ACTIPRO 11,6 mg/g gel
Diclofenac dietilamină

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

Tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/ aluminiu/polietilenă de înaltă densitate), cu aplicator de tip trage/apasă şi capac de protecţie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

VOLTAREN ACTIPRO 11,6 mg/g gel
Diclofenac dietilamină
Administrare cutanată

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

100 g gel
150 g gel

6. ALTE INFORMAŢII

HALEON ROMÂNIA S.R.L.
{Sigla HALEON ROMÂNIA}
Ameliorează durerea, reduce inflamaţia şi edemul
După ambalarea pentru comercializare - a se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.
După prima deschidere - a se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor

VOLTAREN ACTIPRO 11,6 mg/g gel
Diclofenac dietilamină

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

Tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/ aluminiu/amestec de polietilenă liniară de joasă densitate, polietilenă de înaltă densitate şi aditiv masterbatch antiblock), cu capac cu filet alb, cilindric, din polipropilenă

6. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

VOLTAREN ACTIPRO 11,6 mg/g gel
Diclofenac dietilamină
Administrare cutanată

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie:

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

20 g gel
50 g gel
100 g gel
150 g gel

6. ALTE INFORMAŢII

HALEON ROMÂNIA S.R.L.
{Sigla HALEON ROMÂNIA}
Ameliorează durerea, reduce inflamaţia şi edemul
După ambalarea pentru comercializare - a se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.
După prima deschidere - a se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor

VOLTAREN ACTIPRO 11,6 mg/g gel
diclofenac dietilamină

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

Tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/ aluminiu/amestec de polietilenă liniară de joasă densitate, polietilenă de înaltă densitate şi aditiv masterbatch antiblock), cu capac cu filet albastru, triunghiular, din polipropilenă

6. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

VOLTAREN ACTIPRO 11,6 mg/g gel
Diclofenac dietilamină
Administrare cutanată

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

50 g gel
100 g gel
150 g gel

6. ALTE INFORMAŢII

HALEON ROMÂNIA S.R.L.
{Sigla HALEON ROMÂNIA}
Ameliorează durerea, reduce inflamaţia şi edemul
După ambalarea pentru comercializare - a se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.
După prima deschidere - a se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor

VOLTAREN ACTIPRO 11,6 mg/g gel
Diclofenac dietilamină

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

Tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/ aluminiu/amestec de polietilenă liniară de joasă densitate, polietilenă de înaltă densitate şi aditiv masterbatch antiblock), cu aplicator de tip trage/apasă şi capac de protecţie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

VOLTAREN ACTIPRO 11,6 mg/g gel
Diclofenac dietilamină
Administrare cutanată

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

100 g gel
150 g gel

6. ALTE INFORMAŢII

HALEON ROMÂNIA S.R.L.
{Sigla HALEON ROMÂNIA}
Ameliorează durerea, reduce inflamaţia şi edemul

După ambalarea pentru comercializare - a se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.
După prima deschidere - a se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor