

MAGNE B₆ Forte 100 mg/10 mg comprimate filmate
Magneziu/clorhidrat de piridoxină

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

MAGNE B₆ Forte 100 mg/10 mg comprimate filmate
magneziu/clorhidrat de piridoxină

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE

Fiecare comprimat filmat conține citrat de magneziu anhidru 618,43 mg și clorhidrat de piridoxină (vitamina B₆) 10 mg.
Conținutul total de magneziu elementar al unui comprimat filmat este de 100 mg (4,12 mmol).

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține și lactoză anhidră. Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Comprimate filmate
30 comprimate filmate
40 comprimate filmate
60 comprimate filmate

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.
administrare orală

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Opella Healthcare Romania SRL
Str. Gara Herăstrău, nr. 4, Clădirea B, etajul 9
Sector 2, București, România

{Sigla SANOFI}

12. NUMĂRUL(E) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

11832/2019/01 - {pentru ambalajul cu 2 blistere a câte 15 comprimate filmate}
11832/2019/02 - {pentru ambalajul cu 2 blistere a câte 20 comprimate filmate}
11832/2019/03 - {pentru ambalajul cu 4 blistere a câte 15 comprimate filmate}
11832/2019/04 - {pentru ambalajul cu 3 blistere a câte 20 comprimate filmate}

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Stres
Nervozitate
Iritabilitate
Anxietate ușoară
Oboseală trecătoare

Indicații terapeutice

Acest medicament conține magneziu și vitamina B₆ (clorhidrat de piridoxină). Este utilizat pentru prevenirea și tratamentul deficitului de magneziu.

Asocierea unora dintre următoarele simptome poate indica un deficit de magneziu:

- stres moderat până la sever, nervozitate, iritabilitate, anxietate ușoară, oboseală trecătoare, tulburări minore de somn
- manifestări de anxietate, cum sunt spasmele digestive sau palpitațiile (la persoane fără afecțiuni cardiace)
- crampe musculare, furnicături.

Aportul de magneziu poate ameliora aceste simptome.

Dacă simptomele nu se ameliorează după o lună de tratament, nu este utilă continuarea acestuia.

Doze

- **Adulți**
3-4 comprimate filmate pe zi, fracționate în 2-3 prize administrate în timpul meselor.
- **Copii cu vârsta peste 6 ani (aproximativ 20 kg) și adolescenți**
2-4 comprimate filmate pe zi, fracționate în 2-3 prize administrate în timpul meselor.

Mod și durată de administrare

Se administrează pe cale orală.

Comprimatele se înghit întregi, cu un pahar cu apă.

Durata obișnuită a tratamentului este de o lună.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

MAGNE B6 Forte

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

MAGNE B₆ Forte 100 mg/10 mg comprimate filmate
Magneziu/clorhidrat de piridoxină

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

Blister

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

MAGNE B₆ Forte 100 mg/10 mg comprimate filmate
magneziu/clorhidrat de piridoxină

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

{sigla SANOFI}

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

5. ALTE INFORMAȚII