

**MARESYL SINUS 10 mg + 5 mg/ml spray nazal, soluție
acetilcisteină / sulfat de tuaminoheptan****INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR****CUTIE****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

MARESYL SINUS 10 mg + 5 mg/ml spray nazal, soluție
acetilcisteină / sulfat de tuaminoheptan

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Un ml spray nazal, soluție conține acetilcisteină 10 mg și sulfat de tuaminoheptan 5 mg.
Acțiune sinergică

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține clorură de benزالconiu, hipromeloză, edetat disodic, dihidrogenofosfat de sodiu monohidrat, ditiotritol, sorbitol lichid 70% (E 420), aromă de mentă (conține d-limonen), etanol 96%, hidroxid de sodiu, apă purificată. Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Spray nazal, soluție
10 ml spray nazal, soluție

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare nazală.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE
PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Dr. Reddy's Laboratories România SRL
Str. Daniel Danielopolu, nr. 30-32, spațiul 1, etaj 5
Sector 1, București, România
{Sigla Dr. Reddy's}

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

9693/2017/01

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Indicații terapeutice

- Sinuzite
- Rinite acute și subacute, cu secreții excesive și mucopurulente

- Rinite cronice și mucocrustoase
 - Rinite vasomotorii
- Cu acțiune fluidifiantă asupra secrețiilor nazofaringiene și efect decongestionant.
Pentru adulți și copii cu vârsta de peste 6 ani.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

MARESYL SINUS

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

MARESYL SINUS 10 mg + 5 mg/ml spray nazal, soluție
acetilcisteină / sulfat de tuaminoheptan**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI**
ETICHETA DE FLACON**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

MARESYL SINUS 10 mg + 5 mg/ml spray nazal, soluție
acetilcisteină / sulfat de tuaminoheptan
Administrare nazală.

2. MODUL DE ADMINISTRARE**3. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ**6. ALTE INFORMAȚII**

{Sigla Dr. Reddy's}