

IBUPROFEN FITERMAN 50 mg/g gel

Ibuprofen

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ȘI AMBALAJUL PRIMAR**CUTIE; TUB****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

IBUPROFEN FITERMAN 50 mg/g gel

Ibuprofen

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Un gram gel conține ibuprofen 50 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține și carbopol 980, trietanolamină, alcool etilic, p-hidroxibenzoat de metil (E 218), p-hidroxibenzoat de n-propil (E 216), apă purificată (vezi prospectul pentru informații suplimentare).

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Gel

[Pe cutie]

Un tub a 25 g

Un tub a 45 g

Un tub a 50 g

Un tub a 150 g

Un tub a 100 g

[Tub]

25 g

45 g

50 g

150g

100 g

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare cutanată

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

Data expirării:

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Fiterman Pharma S.R.L.

Str. Moara de Foc nr. 35, 700520, Iași, România

{Sigla FITERMAN PHARMA}

[Pe cutie]

Tel.: 0232 252800

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

[Pe cutie]

11313/2018/01 – {ambalajul cu un tub a 25 g}

11313/2018/02 – {ambalajul cu un tub a 45 g}

11313/2018/03 – {ambalajul cu un tub a 50 g}

11313/2018/04 – {ambalajul cu un tub a 150 g}

11313/2018/05 – {ambalajul cu un tub a 100 g}

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Durere osteoarticulară și musculară

Adulți și copii cu vârsta peste 15 ani: 3 - 4 aplicații/zi la nivelul zonei dureroase.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

[Pe cutie]

{IBUPROFEN FITERMAN 50 mg/g gel}

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.