

Voxsill căpșuni fără zahăr 0,6 mg/1,2 mg pastile
amilmetacrezol/alcool 2,4 diclorbenzilic

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**Cutie de carton****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Voxsill căpșuni fără zahăr 0,6 mg/1,2 mg pastile
amilmetacrezol/alcool 2,4-diclorbenzilic

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE

Fiecare pastilă conține amilmetacrezol 0,6 mg și alcool 2,4-diclorbenzilic 1,2 mg

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Excipienți: zaharină sodică (E954), izomalt (E953), maltitol lichid (E965), aromă de căpșuni [conține propilenglicol (E1520)], acid tartric, Roșu ponceau 4R (E124).

Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Pastile

8 pastile

16 pastile

24 pastile

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare bucofaringiană. Pastila nu trebuie înghițită, mestecată sau mușcată.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Mapaex Consumer Healthcare (Ireland) Private Limited
IDA Business Park, Green Road Newbridge, KILDARE W12 X902
Irlanda

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

15942/2025/01 – ambalaj cu 8 pastile
15942/2025/02 – ambalaj cu 16 pastile
15942/2025/03 – ambalaj cu 24 pastile

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Tratamentul simptomatic local pe termen scurt al bolilor inflamatorii și infecțioase ale cavității bucale, faringelui și pentru ameliorarea durerilor în gât, indicat la adulți, adolescenți și copii începând cu vârsta de 6 ani.

Adulți: 1: 1 pastilă la interval de 2 sau 3 ore, la nevoie, până la un maxim de 12 pastile în 24 de ore.
Copii cu vârsta peste 6 ani și adolescenți: 1 pastilă la interval de 2 sau 3 ore, la nevoie, până la un maxim de 6 pastile în 24 de ore.

Voxsill căpșuni fără zahăr nu trebuie utilizat la copii cu vârsta sub 6 ani. A se vedea prospectul pentru informații suplimentare.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Voxsill căpșuni fără zahăr

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

Voxsill căpșuni fără zahăr 0,6 mg/1,2 mg pastile
amilmetacrezol/alcool 2,4 diclorbenzilic

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE
TERMOSUDATĂ****BLISTER****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Voxsill căpșuni fără zahăr 0,6 mg/1,2 mg pastile
Amilmetacrezol/alcool 2,4-diclorbenzilic

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Mapaex Consumer Healthcare (Ireland) Private Limited

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

5. ALTE INFORMAȚII