

**Voxsill lămâie fără zahăr 0,6 mg/1,2 mg pastile**  
amilmetacrezol/alcool 2,4 diclorbenzilic

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR****Cutie de carton****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Voxsill lămâie fără zahăr 0,6 mg/1,2 mg pastile  
amilmetacrezol/alcool 2,4-diclorbenzilic

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE**

Fiecare pastilă conține amilmetacrezol 0,6 mg și alcool 2,4-diclorbenzilic 1,2 mg

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Zaharină sodică (E954), izomalt (E953), maltitol lichid (E965), aromă de lămâie, acid tartric.

Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Pastile

8 pastile

16 pastile

24 pastile

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

Administrare bucofaringiană. Pastila nu trebuie înghițită, mestecată sau mușcată.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE****10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL****11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Mapaex Consumer Healthcare (Ireland) Private Limited  
IDA Business Park, Green Road Newbridge, KILDARE W12 X902  
Irlanda

**12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

15943/2025/01 – ambalaj cu 8 pastile  
15943/2025/02 – ambalaj cu 16 pastile  
15943/2025/03 – ambalaj cu 24 pastile

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot

**14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

**15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

Medicament pentru tratamentul durerilor în gât.

Tratamentul simptomatic local pe termen scurt al bolilor inflamatorii și infecțioase ale cavității bucale, faringelui și pentru ameliorarea durerilor în gât, indicat la adulți, adolescenți și copii începând cu vârsta de 6 ani.

Adulți: 1: 1 pastilă la interval de 2 sau 3 ore, la nevoie, până la un maxim de 12 pastile în 24 de ore.  
Copii cu vârsta peste 6 ani și adolescenți: 1 pastilă la interval de 2 sau 3 ore, la nevoie, până la un maxim de 6 pastile în 24 de ore.

Voxsill lămâie fără zahăr nu trebuie utilizat la copii cu vârsta sub 6 ani. A se vedea prospectul pentru informații suplimentare.

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE</b> |
|----------------------------------|

Voxsill lămâie fără zahăr

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| <b>17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL</b> |
|-----------------------------------------------------------|

Nu este cazul.

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| <b>18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE</b> |
|---------------------------------------------------------------|

Nu este cazul.

Voxsill lămâie fără zahăr 0,6 mg/1,2 mg pastile  
amilmetacrezol/alcool 2,4 diclorbenzilic

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE  
TERMOSUDATĂ****BLISTER****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Voxsill lămâie fără zahăr 0,6 mg/1,2 mg pastile  
Amilmetacrezol/alcool 2,4-diclorbenzilic

**2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Mapaex Consumer Healthcare (Ireland) Private Limited

**3. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

**4. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot

**5. ALTE INFORMAȚII**