

Coldact Hot Drink 600 mg/12,2 mg pulbere pentru soluție orală în plic
paracetamol / clorhidrat de fenilefrină

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Coldact Hot Drink 600 mg/12,2 mg pulbere pentru soluție orală în plic
paracetamol / clorhidrat de fenilefrină

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE

Un plic unidoză de 4 g cu pulbere pentru soluție orală conține paracetamol 600 mg și clorhidrat de fenilefrină 12,2 mg (echivalent la fenilefrină bază 10 mg).

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține și zahăr, aspartam (E951), sodiu. Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Pulbere pentru soluție orală în plic

5 plicuri a 4 g

10 plicuri a 4 g

15 plicuri a 4 g

20 plicuri a 4 g

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare orală

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**8. DATA DE EXPIRARE**

Exp:

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original pentru a fi ferit de umiditate.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Terapia S.A.

Str. Fabricii nr. 124, Municipiul Cluj-Napoca, Județ Cluj, cod poștal 400640, România

{Sigla Terapia - a Sun Pharma company și sigla SUN PHARMA}

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

15998/2025/01-02-03-04

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Adulți (inclusiv vârstnici) și copii de 12 ani și peste:

Se recomandă administrarea conținutului unui plic la fiecare 4-6 ore. Nu trebuie administrate mai mult de 5 plicuri în 24 ore. Medicamentul nu trebuie utilizat mai mult de 3 zile, fără recomandarea medicului.

Modul de administrare:

Conținutul unui plic se dizolvă într-o cană cu apă fierbinte (aproximativ 250 ml) și se bea când ajunge la o temperatură optimă.

Tratează simptome de răceală și gripă, inclusiv:

- dureri de cap
- dureri faringiene
- dureri musculare

- congestie nazală
- febră și frisoane

Aromă de lămâie

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

{Coldact Hot Drink 600 mg/12,2 mg pulbere pentru soluție orală}

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

Coldact Hot Drink 600 mg+12,2 mg pulbere pentru soluție orală în plic
paracetamol / clorhidrat de fenilefrină

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE
MICI
Plic**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE
ADMINISTRARE**

Coldact Hot Drink 600 mg/12,2 mg pulbere pentru soluție orală în plic
paracetamol / clorhidrat de fenilefrină
Administrare orală

2. MODUL DE ADMINISTRARE

Adulți (inclusiv vârstnici) și copii de 12 ani și peste:
Se recomandă administrarea conținutului unui plic la fiecare 4-6 ore. Nu trebuie administrate mai mult de 5 plicuri în 24 ore. Medicamentul nu trebuie utilizat mai mult de 3 zile, fără recomandarea medicului. Conținutul unui plic se dizolvă într-o cană cu apă fierbinte (aproximativ 250 ml) și se bea când ajunge la o temperatură optimă.

3. DATA DE EXPIRARE

Exp:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

4 g

6. ALTE INFORMAȚII

TERAPIA S.A.
Str. Fabricii, nr. 124, Cod 400632, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj, România
{Sigla Terapia - a Sun Pharma company}

Tratează simptome de răceală și gripă, inclusiv:

- dureri de cap
- dureri faringiene
- dureri musculare
- congestie nazală
- febră și frisoane

Aromă de lămâie