

Smecta 3 g/plic pulbere pentru suspensie orală
Diosmectită

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR
Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Smecta 3 g/plic pulbere pentru suspensie orală
Diosmectită

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare plic conține diosmectită 3 g.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține și glucoză. Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Pulbere pentru suspensie orală.
10 plicuri
18 plicuri

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ȘI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP: {LL/AAAA}

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

MAYOLY PHARMA FRANCE
3 Place Renault, 92500 Rueil-Malmaison, Franța

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

6706/2014/01-02

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Conținutul fiecărui plic se adaugă într-o jumătate de pahar cu apă. Se agită înainte de administrare.
Antidiareic
Aromă de portocale și vanilie.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

SMECTA

AUTORIZAȚIE DE PUNERE PE PIAȚĂ NR. 6706/2014/01-02

Anexa 3
Informații privind etichetarea

Smecta 3 g/plic pulbere pentru suspensie orală
Diosmectită

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI
Plic

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Smecta 3 g/plic pulbere pentru suspensie orală
Diosmectită

2. MODUL DE ADMINISTRARE

Administrare orală.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

Conținutul total per plic este de 3 g.

6. ALTE INFORMAȚII

Conținutul fiecărui plic se adaugă într-o jumătate de pahar cu apă. Se agită înainte de administrare.
Antidiareic
Aromă de portocale și vanilie.